

Verkstad och industriutrustning med årets priser

Du håller nu i din hand vår nya katalog med produkter som vi vill lyfta fram lite extra. Vi som ger ut katalogen heter Näsström Maskin och finns i Uppsala sedan 1999. För att se hela vårt breda sortiment gå in på vår hemsida: www.nasstrommaskin.se.

Vi är importörer av produkter med hög kvalitet från framför allt europeiska tillverkare och säljer dessa via återförsäljare. Dessa återförsäljare finns på de flesta platser i vårt land från norr till söder. I vårt sortiment hittar du ett brett utbud av bl.a. kompressorer och tryckluftsutrustning,

högtryckstvättar, produkter för städ och rengöring, svetsar och laddare, olje- och smörjhantering, diesel och AdBlueutrustning, industrihydraulik, elverk, domkrafter och avgasutsug m.m.

Någon av våra duktiga återförsäljare såg till att du fick en katalog, vänd dig till dem för att göra beställning eller för att få svar på eventuella frågor. Vi hoppas du ska finna katalogen intressant och att du ska göra några riktigt fina fynd!

Välkommen!

Kända produkter från märkesledande leverantörer

Högtryckstvättar

4

Städ & rengöring

15

Tryckluft

22

Slangupprullare

34

Elvindor

36

Svets

38

Batteriladdare & starthjälp

44

Elverk & motorsvetsar

49

Olje- & smörjhantering

54

Diesel- & AdBlue-utrustning

57

Avgasutrustning

62

Industrihydraulik

64

Domkrafter & pallbockar

66



Hetvattentvätt PW-H28/4D1713PT

IPC, Italien
Med ångsteg
Arbetstryck: 170 bar
Vattenmängd: 13,3 l/min
Högtrycksslang: 15 m
Motoreffekt: 4,3 kW
Elektrisk ansl: 400 V

20 810:-

Art nr IDAC40685



Hetvattentvätt PW-H50/4D1915P4T

IPC, Italien
Med ångsteg
Arbetstryck: 190 bar
Vattenmängd: 15 l/min
Högtrycksslang: 15 m på vinda
Motoreffekt: 5 kW
Elektrisk ansl: 400 V

27 080:-

Art nr IDAC40881



Högtrycksslang

Högtrycksslang med 3/8 utv rörgång
15 meter

1 015:-

Art nr 343144315

20 meter

1 295:-

Art nr 343144320



Hetvattentvätt PW-H100/4PD1721PT

IPC, Italien
Med ångsteg
Arbetstryck: 170 bar
Vattenmängd: 21,7 l/min
Högtrycksslang: 15 m på vinda
Motoreffekt: 7,9 kW
Elektrisk ansl: 400 V

36 720:-

Art nr IDAC40898



Hetvattentvätt PW-H50P/4D2017P4T

IPC, Italien
Med ångsteg
Arbetstryck: 200 bar
Vattenmängd: 16,7 l/min
Högtrycksslang: 15 m på vinda
Motoreffekt: 7,2 kW. Elektrisk ansl: 400 V

30 445:-

Art nr IDAC40887



Högtrycksslang

Högtrycksslang med M22
15 meter

1 055:-

Art nr 343100315

20 meter

1 315:-

Art nr 343100320



Hetvattentvätt PW-H100/4PD2021PT

IPC, Italien
Med ångsteg
Arbetstryck: 200 bar
Vattenmängd: 21,7 l/min
Högtrycksslang: 15 m på vinda
Motoreffekt: 8,5 kW. Elektrisk ansl: 400 V

43 250:-

Art nr IDAC40899



Hetvattentvätt bensindriven

IPC, Italien
Mobil hetvattentvätt lämplig för
klottersanering och övrig rengöring
utomhus. Arbetstryck: 180 bar
Vattenmängd: 18 l/min
Motoreffekt: 11 hk
Bensintankvolym: 26 l, förbrukning 5,6 l/tim

81 500:-

Art nr IDAC49710



Hetvattentvätt dieseldriven

V 200 MD SIL H 2015PI D
Arbetstryck: 30-200 bar
Vattenmängd: 15 l/min
Högtrycksslang: 15 m. Vikt: 461 kg
Motoreffekt: 20hp Kohler RD 210 (diesel)

239 000:-

Art nr IDAC49712



Hetvattentvätt PW-E100 D1712P24T

IPC, Italien
Elektrisk värmare
Rostfri brännare
22 liter kemtank
25 liter antikalktank
Arbetstryck: 170 bar
Vattenmängd: 12 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Motor och värmeeffekt: 24 kW
Elektrisk ansl: 400 V

41 420:-

Art nr IDAC41122



Hetvattentvätt PW-E100 D1712P36T

IPC, Italien
Elektrisk värmare
Rostfri brännare
22 liter kemtank
25 liter antikalktank
Arbetstryck: 170 bar
Vattenmängd: 12 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Motor och värmeeffekt: 36 kW
Elektrisk ansl: 400 V

43 100:-

Art nr IDAC41123



Skorsten för IPC hetvattentvättar

IPC, Italien
Passar till H28 / Firebox

1 830:-

Art nr LAFN48112

Passar till H-50 / H-100

1 830:-

Art nr LAFN40335



Stationär hetvattentvätt IWD-E D1712P24T

IPC, Italien
Elektrisk värmare
Arbetstryck: 170 bar
Vattenmängd: 12 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Motor och värmeeffekt: 24 kW
Elektrisk ansl: 400 V
Stativ tillkommer

67 885:-

Art nr IDAC41135



Stationär hetvattentvätt IWD-E D1712P36T

IPC, Italien
Elektrisk värmare
Arbetstryck: 170 bar
Vattenmängd: 12 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Motor och värmeeffekt: 36 kW
Elektrisk ansl: 400 V
Stativ tillkommer

69 560:-

Art nr IDAC41136



Stativ för IPC

Stationära tvättar
IPC, Italien

4 590:-

Art nr KTRI48111



Stationär hetvattentvätt MUR. IWD-HD2015PIT

IPC, Italien
Med ångsteg
Värmeeffekt: 88 kW
Arbetstryck: 200 bar
Vattenmängd: 15 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Motoreffekt: 7,2 kW
Elektrisk ansl: 400 V

65 930:-

Art nr IDAC48039



Stationär hetvattentvätt MUR. IWD-HD1521PIT

IPC, Italien
Med ångsteg
Värmeeffekt: 88 kW
Arbetstryck: 150 bar
Vattenmängd: 21 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Motoreffekt: 7,2 kW
Elektrisk ansl: 400 V

66 420:-

Art nr IDAC48040



Stationär hetvattentvätt MUR. IWD-HD2021PIT

IPC, Italien
Med ångsteg
Värmeeffekt: 88 kW
Arbetstryck: 200 bar
Vattenmängd: 21 l/min
Högtrycksslang: 10 m
Motoreffekt: 9,5 kW
Elektrisk ansl: 400 V

73 170:-

Art nr IDAC48041



Kallvattentvätt

IPC, Italien

Anpassad för GDS och mindre tvättallar.
Komplett med spoluströstning
Max 60 °C inkommande vatten.
Högtrycksslang: 10 m
Inbyggt motorskydd

Arbetsstryck: 130 bar. Vikt: 33 kg.
Vattenmängd: 10 l/min. Elektrisk ansl: 230 V.

11 270:-

Art nr PPEL40079

Arbetsstryck: 190 bar. Vikt: 35 kg.
Vattenm: 15 l/min. Elektrisk ansl: 400 V.

11 735:-

Art nr PPEL40083

Arbetsstryck: 210 bar. Vikt: 50 kg.
Vattenm: 16,7 l/min. Elektrisk ansl: 400 V.

13 870:-

Art nr PPEL40085



Kallvattentvätt

Annovi, Italien

Komplett med spoluströstning
HRW18.16H ET. Arbetsstryck: 160 bar
Vattenmängd: 18 l/min. Vikt: 35 kg
Max 60 °C inkommande vatten
Högtrycksslang: 15 m. Elektrisk ansl: 400 V

15 545:-

Art nr NM23853

De stationära tvättarna levereras
med komplett spoluströstning som
slang, handtag, lans, munstycke
och manometer



Kallvattentvätt

Annovi, Italien

Komplett med spoluströstning
Max 85 °C inkommande vatten. Vikt: 53 kg
Högtrycksslang: 15 m

WHW18.16H ET. Arbetsstryck: 160 bar
Vattenmängd: 18 l/min. Elektrisk ansl: 400 V

19 050:-

Art nr NM25417

WHW 21.15H ET. Arbetsstryck: 150 bar
Vattenmängd: 21 l/min.
Elektrisk ansl: 400 V

20 810:-

Art nr NM25420

WHW 26.15H ET. Arbetsstryck: 150 bar
Vattenmängd: 26 l/min.
Elektrisk ansl: 400 V

23 410:-

Art nr NM25422



Väggfäste

R+M, Tyskland

Väggfäste av rostfritt stål för stationära
högtryckstvättar.
Förborrad hålbild.
Finns även möjlighet att montera på
filterhus. Filter tillkommer
Mått: 270 x 270 x 500 mm
Kapacitet: 80 Kg

1720:-

Art nr: 105000020



Köp till filter till
tvättarna

Alla priser exkl. moms.



Högtrycksvinda

Faicom, Italien

Slangdimension: 10 mm
Maxtryck: 400 bar
Max 150 °C

Slanglängd: 15 m

4 100:-

Art nr V4H3815

Slanglängd: 20 m

5 200:-

Art nr VL4H3820

Slanglängd: 25 m

6 730:-

Art nr VGL4H3825

Slanglängd: 50 m

14 780:-

Art nr BGLD4H3850



Högtrycksvinda

Faicom, Italien

Max tryck: 400 bar
Max temperatur: 150 °C
Slangdimension: 10 mm
Rostfri

Slanglängd: 15 m.

6 110:-

Art nr VX4H3815


Slanglängd: 20 m.

8 770:-

Art nr VLX4H3820



MADE IN ITALY



Allt detta finns i vårt sortiment



NY

Kallvattentvätt

Annovi, Italien
Proffstvätt
Med pumphus i mässing, keramiska kolvar och ställbart tryck
Högtrycksslang: 10 m
Elektrisk ansl: 230 V. Vagn ingår.

614K
Arbetsstryck: 160 bar
Vattenmängd: 8,5 l/min 13 A

5 600:-

Art nr 13978

615K
Arbetsstryck: 130 bar
Vattenmängd: 10,5 l/min, 13 A

5 600:-

Art nr 14059



Kallvattentvätt

IPC, Italien
Elektrisk ansl: 400 V
Komplett med handtag, lans och 10 meter slang.
Vinda tillkommer! Art nr KTRI40505

PW-C45D1813PT
Arbetsstryck: 180 bar
Vattenmängd: 13,3 l/min

10 130:-

Art nr IDAF40904

PW-C45D1915P4T
Arbetsstryck: 190 bar
Vattenmängd: 15 l/min

11 710:-

Art nr IDAF40906



Alla priser exkl. moms.



Kallvattentvätt

Annovi, Italien
Högtrycksslang: 8 m på vinda
Elektrisk ansl: 230 V, 13 A

4,0 TWIN FLOW
Arbetsstryck: 150 bar
Vattenmängd: 13,5 l/min
Leveras med pistol, lans med enkel och dubbelmunstycken samt 0,6 l skumlans

3 500:-

Art nr 14792

5,0 TWIN FLOW
Arbetsstryck: 160 bar
Vattenmängd: 14,2 l/min
Leveras med pistol, lans med 5-funktionsmunstycke och dubbelmunstycken samt 0,6 l skumlans

4 150:-

Art nr 14793



Kallvattentvätt

IPC, Italien
Elektrisk ansl: 400 V
Komplett med handtag, lans och 10 meter slang.
Vinda tillkommer! Artikel nr KTRI40505

PW-C55D2117PT
Arbetsstryck: 200 bar
Vattenmängd: 16,7 l/min

15 155:-

Art nr IDAF40922

PW-C55D1721PT
Arbetsstryck: 170 bar
Vattenmängd: 21,7 l/min

16 675:-

Art nr IDAF40923



Bensindriven tvätt

IPC, Italien
Högtrycksslang: 10 m, inkl. vagn

BENZ-C H1811
Arbetsstryck max: 30-180 bar
Vattenmängd: 5-11 l/min
Motoreffekt: 6,5 hk Honda GX 200
3600 v/min

16 220:-

Art nr IDAF40352

BENZ-C L2021PI P
Arbetsstryck max: 30-200 bar
Vattenmängd: 6,7-21 l/min
Motoreffekt: 13 hk Honda GX 390
1500 v/min

24 500:-

Art nr IDAF40357



Högtryckspistol med "push and pull" lans

R+M, Tyskland
Högtryckspistol ST 2300
Lans anslutning: KEW
Högtrycksdysa tillkommer

Längd: 850 mm

1 475:-

Art nr NM220002

Längd: 1000 mm

1 595:-

Art nr NM220003

Längd: 1500 mm

1 680:-

Art nr NM220004

NY



Hydrauldriven högtryckstvätt

Annovi, Italien
HYD-XM 15.15
Komplett med spolustrustning
Arbetsstryck: 150 bar
Vattenmängd: 15 l/min
Varvtal: 1450 v/min
Hyd.motor Sauer/Danfoss: 105 bar, 29 l/min

9 540:-

Art nr 21660

NY



Hydrauldriven högtryckstvätt

Annovi, Italien
HYD-RK 15.20
Komplett med spolustrustning
Arbetsstryck: 200 bar
Vattenmängd: 15 l/min
Varvtal: 1450 v/min
Hyd.motor Sauer/Danfoss: 140 bar 29 l/min

10 350:-

Art nr 21661

NY



Hydrauldriven högtryckstvätt

Annovi, Italien
HYD-XW 30.10
Komplett med spolustrustning
Arbetsstryck: 100 bar
Vattenmängd: 30 l/min
Varvtal: 1450 v/min
Hyd.motor Sauer/Danfoss: 125 bar 36 l/min

13 900:-

Art nr 21662

NY



Hydrauldriven högtryckstvätt

Annovi, Italien
HYD RTX 60.300
Högtryckspump med hydraulmotor
Arbetsstryck: 300 bar
Vattenmängd: 60 l/min
Varvtal: 1450 v/min
Hyd.motor OMFB: 155 bar, 137 l/min

35 235:-

Art nr 27576/51960

NY



Hydrauldriven högtryckstvätt

Annovi, Italien
HYD-RTD 100.200
Högtryckspump med hydraulmotor
Arbetsstryck: 200 bar
Vattenmängd: 100 l/min
Varvtal: 1000 v/min
Hyd.motor Sunfab 84: 240 bar 95 l/min

66 840:-

Art nr 27611/51636

NY



Väggstvätt

Roterande väggstvätt
Professionell rostfri
Diameter: 160 mm
Max 90 °C och 350 bar
Ansl: M22. Dysor tillkommer BSP

3 010:-

Art nr 710100160

NY



Golvtvätt

Industri, roterande golvtvätt
Rostfri.
Diameter: 410 mm
Max värme: 120 °C
Max tryck: 275 bar
Max vattenmängd: 30 l/min
Dysor tillkommer

6 315:-

Art nr 521042350

NY



Golvtvätt

Industri
Roterande golvtvätt
Rostfri
Diameter: 520 mm
Max värme: 120 °C
Max tryck: 275 bar
Max vattenmängd: 40 l/min
Dysor tillkommer

7 150:-

Art nr 521052300

NY



Golvtvätt

Industri
Roterande golvtvätt
Rostfri
Diameter: 750 mm
Max värme: 120 °C
Max tryck: 275 bar
Max vattenmängd: 40 l/min
Dysor tillkommer

12 815:-

Art nr 521075300



Alla priser exkl. moms.



Allt detta finns i vårt sortiment

**Avloppsrensningsslang**

R+M, Tyskland
Inklusive dysa
Max tryck: 200 bar
Anslutning: M22

Längd: 15 m

710:-

Art nr 410012015

Längd: 20 m

850:-

Art nr 410012020

**Högtryckspistol med dubbellans**

R+M, Tyskland
Högtryckspistol ST 2300
Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Lans anslutning: KEW
Anslutning i svivel: 3/8" inv
Dubbellans med sidoventil för
ställbart tryck och isolerrör
Lågtrycksdysa ingår
Högtrycksdysa tillkommer
Längd: 980 mm
Anslutning: KEW
Vinklad längst fram

1 555:-

Art nr NM220001

**EASYWASH 365+**

R+M, Tyskland
Svängarm takmonterad 360
grader

Enkelbom

Längd: 1 750 mm.

Max: 275 bar/90 °C

7 705:-

Art nr 109766954

Dubbelbom

Längd: 1 750 mm/1 600 mm

Max: 275 bar/90 °C

16 680:-

Art nr 109767921

**Teleskoplans**

R+M, Tyskland
Teleskoplans inkl. handtag
Max tryck: 275 bar
Max: 100 °C
Anslutning 3/8"
Dysa tillkommer

Längd: Justerbar 2,3-3,8 m

2 195:-

Art nr 5250702

Längd: Justerbar 2,3-5,6 m

2 580:-

Art nr 5250852



The choice of perfection

Skensystem tvätthall

Skensystem i zink pläterad stål

**Hållare för tak****75:-**

Art nr 1076080

**Vagn**

Vagn med slangklämma

8-15 mm

405:-

Art nr 10730801

16-24 mm

425:-

Art nr 1073080

**Hållare för vägg****75:-**

Art nr 1071080

**Skarv****130:-**

Art nr 1072080

**Ändstopp****30:-**

Art nr 1074080

**Vagn med två slangklämmor**

8-15 mm

600:-

Art nr 107308012

16-24 mm

665:-

Art nr 107308002

**Ändslangklämma**

8-15 mm


235:-

Art nr 10770801

16-24 mm

245:-

Art nr 1077080


**Skena**

Längd: 6 m. Frakt tillkommer på skenor

705:-

Art nr 1070080

Det finns fler delar än dessa till detta system.

Mer info www.nasstrommaskin.se



Skumlans ST-73

R+M, Tyskland
Skumlans med ett utloppsmunstycke som fungerar vertikalt eller horisontellt med en doseringsventil för kem med olika blandningsinställningar. Max 300 bar och 80 °C 2 liters behållare 1/4" inv anslutning

D. 1,25

765:-

Art nr 200073755

D. 1,50

765:-

Art nr 200073560

D. 1,80

765:-

Art nr 200073910

D. 2,10

765:-

Art nr 200073950



Skumsats

R+M, Tyskland
Easy 365+ ST-75

Passar IPC, Kärcher och Kränzle (1,9mm)

4 120:-

Art nr 200160720

Passar Kew och Nilfisk (1,9 mm)

4 230:-

Art nr 200160725



Vinda

Faicom, Italien
Spolarvätska/Kem/Glykol
Med retur fjäder
Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 10 mm

Slanglängd: 15 m i gummi

3 675:-

Art nr V181015MXE

Slanglängd: 20 m i gummi

3 870:-

Art nr V181020MXE



Skumspruta

Marolex, Polen
Axel Foamer
2 liters skumspruta

315:-

Art nr 106999020



Skumspruta

NM, Italien
Rostfri skumspruta med 24 l tank
Max: 8 bar
Slanglängd: 10 m

4 720:-

Art nr 106024650



Kemhandtag

R+M, Tyskland
Med 600 mm rostfri lans
Dysa tillkommer
Anslutning: Inv 1/2"

355:-

Art nr 200510550



Blandarsystem Hydromaster 208

Hydro Systems, Tyskland
För fatmontage.
Späder automatiskt ut rengöringsprodukt med vatten
Olika munstycken medföljer
Max flöde: 9,46 l/min
Spädning min-max: 1:1-110:1

1 405:-

Art nr 801000300



Kemdoserare

De Witte, Belgien
Lans 60 cm med backventil
Slanglängd: 15 m
Kemdoseraren späder automatiskt ut rengöringsprodukt med vatten
16 olika munstycken medföljer för blandning mellan 0,5%-12%
Köp till rekommenderad vinda V181315MXE

4 055:-

Art nr 801000220



Påfyllningssystem

De Witte, Belgien
Portadoz portabelt påfyllningssystem som blandar med inkopplat kranvatten
10 l/min, max 60 °C
12 spädningsnivåer 0,3-14%
Dessa finns i fler färger för att skilja på olika innehåll

Påfyllning av flaska, grön

455:-

Art nr 550100130

Påfyllning av dunk och skurmaskin, grön

505:-

Art nr 550200130



Blandarsystem Hydrominder 515

Hydro Systems, Tyskland
Med flottör. Späder automatiskt ut rengöringsprodukt med vatten
Olika munstycken medföljer
Max flöde: 5 l/min
Spädning min-max: 1:1-100:1

2 865:-

Art nr 801000400

Behållare 14 l till Hydrominder 515

765:-

Art nr 801000401

Väggkonsol för 14 l till Hydrominder 515

520:-

Art nr 801000402



Skumlans LS 3

PA Italy
Skumlans av hög kvalitet med god tillförlighet. Justerbart munstycke för att ställa stråle och vridbar ventil för skumdosering. Max 160 bar, 12 lit/min och 60 °C
Anslutning 1/4" inv
Komplettera med adapter för att passa aktuell högtryckstvätt. 1 liters behållare

Munstycke: 1,25

700:-

Art nr 25152012

Munstycke: 1,4

700:-

Art nr 25152014



Skumlans LS 12

PA Italy
Skumlans av hög kvalitet med god tillförlighet. Justerbart munstycke för att ställa stråle och skumdosering. Max 200 bar, 25 lit/min och 60 °C
Anslutning 1/4" inv
Komplettera med adapter för att passa aktuell högtryckstvätt.

1 liters behållare

Munstycke: 1,5

775:-

Art nr 25184065

1 liters behållare

Munstycke: 1,8

860:-

Art nr 25184068

2 liters behållare

Munstycke: 1,5

820:-

Art nr 25184265

2 liters behållare

Munstycke: 1,8

875:-

Art nr 25184268



Högtryckspistol för kem

Max tryck: 210 bar
Max vattenmängd: 30 l/min
Max temp: 80 °C
Ansl in: 1/4" inv
Lansanslutning: 1/4" inv

560:-

Art nr 200860500



Högtryckspistol

Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: KEW
Anslutning i svivel: 3/8" inv

800:-

Art nr 202300570



Högtryckspistol

Utrustad med patenterad LTF-teknologi.
Vilket innebär: 90% lägre kraft för att hålla handtaget öppet och 40% lägre kraft för att trycka av, jämfört med andra pistoler.
Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: KEW
Anslutning i svivel: 3/8" inv

1 060:-

Art nr 202600545



The choice of perfection



Högtryckspistol

Patenterad ventilats med särskilt slitstark kula av karbid
Utrustad med patenterad LTF+-teknologi.
Vilket innebär: 90% lägre kraft för att hålla handtaget öppet och 55% lägre kraft för att trycka av, jämfört med andra pistoler.
Max tryck: 400 bar
Max vattenmängd: 35 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: KEW
Anslutning i rostfri svivel: 3/8" inv

1 240:-

Art nr 202635570



Högtryckspistol

Variopress = justerbart tryck
Utrustad med patenterad LTF-teknologi.
Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Ansl in: 3/8" inv
Lansanslutning: KEW

1 395:-

Art nr 202600632



Högtryckspistol

Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: 1/4" inv
Anslutning i svivel: 3/8" inv

565:-

Art nr 202300550



Högtryckspistol med lans easywach 365+

Längd: 600 mm
Maxtryck: 310 bar
Maxvattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Anslutning i svivel: 3/8" inv
Dysa tillkommer

1 065:-

Art nr 202600950



Högtryckspistol

Utrustad med keramisk kula, kemiskt resistent ventil och syrafast rostfri ståltätning.
Max tryck: 350 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: 1/4" inv
Anslutning i svivel: 3/8" inv

780:-

Art nr 202615550



Högtryckspistol

Kärcher modell
Max tryck: 310 bar
Max vattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Lansanslutning: M22 utv.gänga
Anslutning i svivel: M22 utv.gänga

695:-

Art nr 202300720



Högtryckspistol

Längd: 340 mm
Maxtryck: 340 bar
Maxvattenmängd: 45 l/min
Max temp: 150 °C
Ansl in: M22 utv. Ansl ut: M22 inv

845:-

Art nr 202300640



Skumlans med handtag easywash 365+

Förlängning ST-9.1 245 mm och skumhuvud ST-75.
Levereras med 1,9 mm dysa
Maxtryck: 310 bar
Maxvattenmängd: 25 l/min
Max temp: 150 °C
Anslutning invändigt: 3/8" svivel

1 800:-

Art nr 202600918



Polettautomat

För högtryckstvättar och kempumpar
Inbyggd timer
Elektrisk ansl: 230 V
Finns även i 12 V och 24 V

6 480:-

Art nr 925712303

Poletter 100 st

1315:-

Art nr 92910



Matthållare

Easy wash 365+

570:-

Art nr 10890909



Matt cleaner

Easy wash 365+

3 295:-

Art nr 105700



Lanshållare för vägg

Easy wash 365+

1 745:-

Art nr 105630



Hållare för högtryckspistol

350:-

Art nr 040002055

Alla priser exkl. moms.



Kempump

Flojet, USA

Tryckluftsdriven membranpump,
klarar 2 användare
Arbetstryck: 1,4-6,9 bar
Flöde: upp till 18,9 l/min
Komplett med handtag, lans
och 10 meter slang

Pumphus i polypropylen
Membran och ventiler i viton
För kem

4 585:-

Art nr 9232020

Pumphus i polypropylen
Membran i kalrez
Ventiler i viton XT
För petroleum/alkalieblandad kem

5 775:-

Art nr 9232030

Pumphus i polypropylen
Membran i santoprene
Ventiler i santoprene
För spolarvätska, spritbaserat och
syrabaserat kem

4 190:-

Art nr 9232010



Kempump

Flojet, USA

Elektrisk membranpump, med aut start och
stopp med bypass. Elektrisk anslutning: 230 V
Komplett med handtag, lans och 10 meter
slang. Pumphus i polypropylen
Membran och ventiler i viton
För alkaliskt eller petroleum baserat kem

5 740:-

Art nr 9203020



Kempump

Flojet, USA

Tryckluftsdriven membranpump,
klarar 1 användare
Arbetstryck: 1,4-5,5 bar
Flöde: upp till 9,5 l/min
Komplett med handtag, lans
och 10 meter slang
Membran i viton. För alkaliskt
eller petroleum baserat kem

3 160:-

Art nr 9431020



Kempump för spolarvätska

Flojet, USA

Tryckluftsdriven membranpump,
klarar 2 användare
Arbetstryck: 1,4-6,9 bar
Flöde: upp till 18,9 l/min
Membran och ventiler i kalrez/viton. Pumpen
ska jordas med medföljande jordkabel. För
spolarvätska, spritbaserat och syrabaserat
kem. Komplett med handtag och 10 meter
slang

5 775:-

Art nr 9232040



Kempåläggare

NM, Italien

24 l behållare i lackad plåt, NBR-packning,
plasttratt för enkel påfyllning. Utrustad med
standardsäkerhetsventil. 10 m kemiskt
resistent spiralslang.
600 mm lans, kemmunstycke

2 550:-

Art nr 106024500



Kempåläggare

Marolex, Polen

Plastbehållare med handpump
och viton packning
2 st ställbara munstycken

1 liters behållare

225:-

Art nr 106997010

1,5 liters behållare

235:-

Art nr 106997015

2 liters behållare

255:-

Art nr 106997020



Kempåläggare

Marolex, Polen

Plastbehållare med handpump
Ställbart munstycke
0,5 liters behållare

36:-

Art nr 106995005

1 liters behållare

30:-

Art nr 106995010



Kempåläggare

NM, Italien

24 l rostfri behållare, viton-
packning, plasttratt för enkel
påfyllning. Utrustad med
standardsäkerhetsventil.
10 m kemiskt resistent spiralslang.
600 mm lans med kemmunstycke.

4 050:-

Art nr 106024600

Mer info www.nasstrommaskin.se



Kempåläggare

Marolex, Polen

Plastbehållare med handpump, slang, teles-
kophandtag och viton packning

5 liters behållare

540:-

Art nr 106995050

7 liters behållare

560:-

Art nr 106995070



Rengöringspistol

R+M, Tyskland

EASYCLEAN 365
Tryckluftsdriven
Anslutning: Inv 1/4"

1 020:-

Art nr 106996700



Rengöringspistol

De Witte, Belgien

MaxGun. Kraftfull rostfri stålmotor.
Lufttrycksregulator som ger en snabb och
effektiv användning

1 565:-

Art nr 777400100



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

För alkaliskt kem. EPDM. 1 liters plastbehållare med handpump.

55:-

Art nr 3111PD



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

För syrabaserat kem. Viton. 1 liters plastbehållare med handpump.

55:-

Art nr 3111P



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 5 liters plastbehållare med handpump.

1 080:-

Art nr 3275PP



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

För alkaliskt kem. EPDM. 10 liters plastbehållare med handpump.

1 225:-

Art nr 3270PE



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

Inox Plus. För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 10 liters rostfri behållare med handpump och tryckluftsanslutning.

3 055:-

Art nr 3615F



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

Inox Super Extreme. För starka syra-baserade kem. Viton. 10 liters rostfri behållare med handpump och tryckluftsanslutning.

5 085:-

Art nr 3615S



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 1,5 liters plastbehållare med handpump. Ställbart munstycke.

235:-

Art nr 3132NG



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 1,5 liters plastbehållare med handpump.

295:-

Art nr 3132P



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

För alkaliskt kem. EPDM. 5 liters plastbehållare med handpump.

1 080:-

Art nr 3275PE



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 10 liters rostfri behållare med handpump.

1 225:-

Art nr 3270PP



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

Inox Plus. För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 6 liters rostfri behållare med handpump och tryckluftsanslutning.

2 715:-

Art nr 3595F



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

Inox Super Extreme. För starka alkaliska kem. EPDM. 10 liters rostfri behållare med handpump och tryckluftsanslutning.

5 085:-

Art nr 3615SE



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

För alkaliskt kem. EPDM. 1,5 liters plastbehållare med handpump. Ställbart munstycke.

180:-

Art nr 3132BC



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 1,5 liters plastbehållare med handpump. Ställbart munstycke.

220:-

Art nr 3132PP



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 5 liters plastbehållare med handpump.

460:-

Art nr 3237P



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 6 liters rostfri behållare med handpump.

3 045:-

Art nr 3598P



Kempåläggare

Mesto, Tyskland

För syra och petroleumbaserat kem. Viton. 10 liters rostfri behållare med handpump.

3 465:-

Art nr 3618P



100-år av Tysk kvalitet

MESTO kan se tillbaka på en 100-årig företagshistoria av utveckling och produktion av bärbara sprutor. En tidsperiod där man utvecklat unik expertkunskap inom branschen, som täcker alla aspekter av kemsprutning.