



Matt- och klädseltvätt GP 1/16 EXT

IPC, Italien
1 motor
Effekt: 1200 W Vikt: 12 kg
Volym tvättmedel: 3 l
Luftflöde: 210 m³/h
Elektronisk ansl: 230 V. Behållare: 16 l

3 795:-

Art nr ASDO13066



Matt- och klädseltvätt GS 1/33 EXT

IPC, Italien
Med 1 motor
Effekt: 1200 W. Vikt: 12 kg
Volym tvättmedel: 11 liter
Luftflöde: 210 m³/h
Elektronisk ansl: 230 V. Behållare: 33 l
Inkl. slang och munstycken

4 540:-

Art nr ASDO15062



Matt- och klädseltvätt GS 2/62 EXT

IPC, Italien
Med 2 motorer
Effekt: 2400 W. Vikt: 26 kg
Volym tvättmedel: 25 l
Luftflöde: 420 m³/h
Elektronisk ansl: 230 V. Behållare: 62 l
Inkl. slang och munstycken

11 780:-

Art nr ASDO15065



Kompaktdammsugare

IPC, Italien
Fox, torrsugning
Effekt: 1 200 W
Elektrisk ansl: 230 V
6 l plastbehållare
Inkl. slang och munstycken

945:-

Art nr ASDO05743



Dammsugare LP 1/16 Luxe

IPC, Italien
Torrsugning
Effekt: 870 W. Elektrisk ansl: 230 V
16 l plastbehållare
Inkl. slang och munstycken
Dammsugarpåsar KTR104767

2 335:-

Art nr ASDO15512



Industridammsugare GS 2/62 SUB

IPC, Italien
Våtsugning med inbyggd pump. 2 st motorer + 1 pump
Kan köras med en eller två motorer
Effekt: 2 400 W. Elektrisk ansl: 230 V
Rostfri 62 l. Inkl. slang och munstycken

9 170:-

Art nr ASDO15119

Alla priser exkl. moms.



Industridammsugare GS 1/18 W&D

IPC, Italien
Våt & torrsugning
1 st motor. Effekt: 1300 W
Elektrisk ansl: 230 V
18 l rostfri behållare
Inkl. slang och munstycken

2 500:-

Art nr ASDO15033



Industridammsugare GS 1/33 W&D

IPC, Italien
Våt & torrsugning
1 st motor. Effekt: 1300 W
Elektrisk ansl: 230 V
33 l rostfri behållare
Inkl. slang och munstycken

2 610:-

Art nr ASDO15036



Industridammsugare GS 2/78 W&D

IPC, Italien
Våt & Torrsugning
2 st motorer. Effekt: 2400 W
Elektrisk ansl: 230 V
78 l rostfri behållare
Inkl. slang och munstycken

5 865:-

Art nr ASDO15513



Dammsugarvinda

Filcar, Italien
Slanglängd: 15 m
Slangdimension: 38 mm

15 335:-

Art nr AR-38/15-COMP-PV



Industridammsugare GS 3/78 Oil

IPC, Italien
Multifunktionsmaskin som separerar olja från järnfilspån. För metallbearbetande industri. 3 st motorer. 3-stegsfiltrering med nätsäll. Effekt: 3600 W. Elektrisk ansl: 230 V
78 l rostfri behållare. Slang och munstycken tillkommer (Art nr PMDT00928).

9 170:-

Art nr ASDO15122



Industridammsugare GS 3/78 W&D

IPC, Italien
Våt & torrsugning
3 st motorer. Effekt: 3600 W
Elektrisk ansl: 230 V
78 l rostfri behållare
Inkl. slang och munstycken

6 825:-

Art nr ASDO15044



Industridammsugare GS 1/33 MTC

IPC, Italien
Antistatisk M-klassad torrdammsugare, start/stopp-automatik, komplett med slang, rör och munstycke. 1 st motor. Effekt: 1200 W
Elektrisk ansl: 230 V
33 l rostfri behållare

3 780:-

Art nr ASDO15107



Industridammsugare GS 3/78 OPT CYC

IPC, Italien
Cyklondammsugare, torrsugning
3 st motorer. Effekt: 3500 W
Elektrisk ansl: 230 V
Behållare: 78 liter. Inkl. slang

12 750:-

Art nr ASDO15517

Dammsugare delas in i tre olika klasser beroende på hur effektivt det uppsugna stannar i dammsugaren.
L, låg, M, medium och H, hög.



Dammklass L, max. genomsläpp 1%.
Ofarligt damm, jord och sand.



Dammklass M, max. genomsläpp 0,1%.
Trädamm, spackel, filler, lack, gips, cement, betong, sättmassa, latex- och oljefärger.



Dammklass H, max. genomsläpp 0,005%.
Hälsovådligt damm med cancer- och sjukdomsframkallande partiklar.
Asbest, bly, asfalt och mineralfibrer.

Vi har alla dessa modeller



Mer info www.nasstrommaskin.se



Singelskurmaskin SD 17 HD

IPC, Italien
För polering och djuprengöring.
Rengöringsbredd: 430 mm
Motoreffekt: 1300 W Varvtal: 154 v/min
Ljudnivå: 54 dBA
Köp till 12 l tank och borste.

12 640:-

Art nr LUMS00323



Kombiskurmaskin CT30 B45

IPC, Italien
Rengöringsbredd: 460 mm
Kapacitet: 1575 m²/h
Underhållsfria batterier & laddare

37 640:-

Art nr LPTB02435



Kombiskurmaskin CT55BT55

IPC, Italien
Rengöringsbredd: 550 mm
Kapacitet: 1925 m²/h
Drivning framåt och bakåt med ställbar hastighet. Inkl. underhållsfria batterier & laddare

57 935:-

Art nr LPTB02663



Kombiskurmaskin CT5

IPC, Italien
Rengöringsbredd: 280 mm
Kapacitet: 900 m²/h
Lithium-ion batteri & laddare
Snabbladdning 1 timme

21 725:-

Art nr LPTB01655



Kombiskurmaskin CT45 B50

IPC, Italien
Rengöringsbredd: 500 mm
Kapacitet: 1750 m²/h
Inkl. underhållsfria batterier & laddare

39 680:-

Art nr LPTB01520



CT71BT70

IPC, Italien
Rengöringsbredd: 700 mm
Kapacitet: 3150 m²/h
Renvattentank: 65 liter
Smutsvattentank: 70 liter
Drivning framåt och bakåt med ställbar hastighet
Inkl. batterier & laddare
Finns även i skurbredd 550 och 600 mm

99 500:-

Art nr LPTB01920



Kombiskurmaskin CT15B

IPC, Italien
Rengöringsbredd: 350 mm
Kapacitet: 1300 m²/h
Underhållsfria batterier & laddare

24 990:-

Art nr LPTB01847



CT51BT60

IPC, Italien
Rengöringsbredd: 600 mm
Kapacitet: 2 700 m²/h
Renvattentank: 50 liter
Smutsvattentank: 53 liter
Drivning framåt och bakåt med ställbar hastighet
Inkl. batterier & laddare
Finns även i skurbredd 550 och 700 mm

89 500:-

Art nr LPTB03015



Kombiskurmaskin CT80 BT55

IPC, Italien
Åkbar kombiskurmaskin
Rengöringsbredd: 550 mm
Kapacitet: 3180 m²/h
Inkl. underhållsfria batterier & laddare

81 500:-

Art nr LPTB02720



CT81 BT70

IPC, Italien
Åkbar kombiskurmaskin
Rengöringsbredd: 700 mm
Kapacitet: 4070 m²/h
Underhållsfria batterier & laddare

126 900:-

Art nr LPTB02897



CT230 BT100R SWEEP

IPC, Italien
Maskinen sopar och skurar samtidigt
Rengöringsbredd: 1000 mm
Kapacitet: 9000 m²/h
Inkl. underhållsfria batterier & laddare

379 000:-

Art nr LPTB02693



Åkbar sopmaskin 1050E

IPC, Italien
Åkbar kombiskurmaskin
Rengöringsbredd: totalt 1050 mm
Kapacitet: 6500 m²/h
Inkl. underhållsfria batterier & laddare

145 900:-

Art nr NMMSUB00400



C110BT85

IPC, Italien
Åkbar kombiskurmaskin
Rengöringsbredd: 850 mm
Kapacitet: 5525 m²/h
Underhållsfria batterier & laddare

119 900:-

Art nr LPTB02459



IPC Sopmaskin 510M

IPC, Italien
Sopbredd: 670 mm med kantborste
490 mm utan. Kapacitet: 2345 m²/h
24 liters behållare

7 030:-

Art nr MSUT00645



Åkbar sopmaskin 1280E

IPC, Italien
Åkbar kombiskurmaskin
Rengöringsbredd: totalt 1200 mm
Kapacitet: 7440 m²/h
Manuell högtömmande sopbehållare
Inkl. underhållsfria batterier & laddare

209 000:-

Art nr NMMSUB00609



CT160 BT75R SWEEP

IPC, Italien
Maskinen sopar och skurar samtidigt
Rengöringsbredd: 750 mm
Kapacitet: 4 500 m²/h
Inkl. underhållsfria batterier & laddare

269 000:-

Art nr NMLPTB01335



505ET

IPC, Italien
Maskinen sopar och suger upp allt damm
Sopbredd: 700 mm (inkl. kantborstar)
Kapacitet: 2 450 m²/h
Underhållsfritt batteri och laddare

30 900:-

Art nr NMMSUT00701



Åkbar sopmaskin 1404E

IPC, Italien
Åkbar kombiskurmaskin
Rengöringsbredd: totalt 1460 mm
Kapacitet: 9100 m²/h
Hydraulisk högtömmande sopbehållare
Inkl. underhållsfria batterier & laddare

299 000:-

Art nr NMMSUB00579

Kombiskurmedel

5 liter koncentrerad (Finns även i större förpackningar)

Art nr 2429649

Alla priser exkl. moms.



Kompressor 1 hk

Ferrua/Shamal, Italien
1 hk oljefri kolvkompressor
Ljudnivå: 58 dB(A) Extremt tyst
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 105 l/min (90 l/min vid 6 bar) Tankstorlek: 6 l
Varvtal: 1450 v/min
Elektrisk anslutning: 230 V

1 610:-

Art nr 13100806



Kompressor 1,3 hk

Shamal, Italien
1,3 hk oljefri kolvkompressor
Ljudnivå: 62 dB(A) Extremt tyst
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 150 l/min (130 l/min vid 6 bar) Tankstorlek: 24 l
Varvtal: 1450 v/min
Elektrisk anslutning: 230 V

1 855:-

Art nr 13130824



Kompressor 2,6 hk

Shamal, Italien
2,6 hk oljefri kolvkompressor
Ljudnivå: 68 dB(A) Extremt tyst
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 270 l/min (230 l/min vid 6 bar) Tankstorlek: 50 l
Varvtal: 1450 v/min
Elektrisk anslutning: 230 V. (13A)

6 975:-

Art nr 13260850



Kolvkompressor 2,5 hk

Shamal, Italien
Byggkompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 264 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 24 l
Varvtal: 1450 varv/min
Elektrisk ansl: 230 V. (13A)

7 895:-

Art nr 13251124



Kolvkompressor 2,5 hk

Shamal, Italien
Byggkompressor
Max arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 264 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 9 + 9 l tank.
Varvtal: 1450 varv/min
Elektrisk ansl: 230 V. (13A)

10 625:-

Art nr 13251199



Kolvkompressor 5,5 hk

Shamal, Italien
Byggkompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 530 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 17+17 l tank
Varvtal: 1290 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V

15 615:-

Art nr 1355111717HD



Kolvkompressor 3 hk

Shamal, Italien
Verkstadskompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 320 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 50 l.
Varvtal: 1250 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V
Levereras med gallerskydd

7 065:-

Art nr 13301150HD



Kolvkompressor 4 hk

Shamal, Italien
Verkstadskompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 431 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 90 l.
Varvtal: 1400 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V
Levereras med gallerskydd

9 160:-

Art nr 13401190HD



Kolvkompressor 5,5 hk

Shamal, Italien
Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 490 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 90 l.
Varvtal: 1184 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V
Levereras med gallerskydd

11 065:-

Art nr 13561190K25



Kolvkompressor 5,5 hk

Shamal, Italien
Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 530 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 150 l.
Varvtal: 1290 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V

12 270:-

Art nr 135511150HD



Kolvkompressor 5,5 hk

Shamal, Italien
Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 586 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 l.
Varvtal: 1000 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V, 10 A (Trög)

16 600:-

Art nr 135511270HD



Kolvkompressor 5,5 hk

Shamal, Italien
Industrikompressor
Arbetsstryck: 14 bar
Luftmängd: 378 l/min vid 14 bar
Tankstorlek: 270 l.
Varvtal: 650 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V

19 645:-

Art nr 135514270HD



Kolvkompressor 7,5 hk - HD

Shamal, Italien
Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 698 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 l. Varvtal: 1200 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V

16 600:-

Art nr 137511270HD



Kolvkompressor 7,5 hk YD

Shamal, Italien
Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 698 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 l. Varvtal: 1200 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V
Inkl. YD-Start

20 780:-

Art nr 137511270HDYD



Kolvkompressor 10 hk YD

Shamal, Italien
Industrikompressor
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 860 l/min vid 7 bar
Tankstorlek: 270 l. Varvtal: 1000 varv/min
Elektrisk ansl: 400 V. Inkl. YD-Start

31 345:-

Art nr 1310011270HDYD



Kolvkompressor, Extreme 3T2CV1400

Nardi, Italien
2 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetsstryck: 10,5 bar
Luftmängd: 260 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 5 l tank. Varvtal: 1400 varv/min
Elektrisk ansl: 230 V. Ljudnivå: 71 db

7 170:-

Art nr 13201006



Kolvkompressor, Extreme 1, 25 l

Nardi, Italien
2 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 260 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 25 l tank. Varvtal: 1400 varv/min
Elektrisk ansl: 230 V. Ljudnivå: 73 db

7 385:-

Art nr 13201024



Kolvkompressor 2,5 hk

Nardi, Italien
2,5 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetsstryck: 10 bar. Ljudnivå: 73 db
Luftmängd: 360 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 90 l tank. Varvtal: 1400 varv/min
Elektrisk ansl: 230 V. (13A)

12 335:-

Art nr 13251190V4



Vi har kompressorblock till alla modeller

Super Extreme TN18L

2,2 hk kolvkompressor, oljefri
Arbetsstryck: 30 bar & 10 bar
Luftmängd: 130 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 18 l tank. Varvtal: 1400 rpm
Elektrisk ansl: 230 V. Ljudnivå: 72 db

12 375:-

Art nr 13223018B



Kolvkompressor, Extreme 3, 12V

Nardi, Italien
12V kolvkompressor, oljefri
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 250 l/min vid 6 bar
Tankstorlek: 7 l tank. Varvtal: 2400 varv/min
Elektrisk ansl: 12 V

11 470:-

Art nr 13121007



Skruvkompressor 4 kW

Shamal, Italien

Skruvkompressor med kyltork och tank
Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 550 l/min
Motoreffekt: 4 kW
Ljudnivå: 60 dB(A). Tankstorlek: 200 l

44 870:-

Art nr GHIBLISE4010200ES



Skruvkompressor 5,5 kW

Shamal, Italien

Skruvkompressor med kyltork och tank
Motoreffekt: 5,5 kW
Ljudnivå: 64 dB(A). Tankstorlek: 270 l

Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 720 l/min

47 060:-

Art nr GHIBLI508270ES

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 650 l/min

47 060:-

Art nr GHIBLI5510270ES



Skruvkompressor 7,5 kW

Shamal, Italien

Skruvkompressor med kyltork och tank
Motoreffekt: 7,5 kW
Ljudnivå: 68 dB(A)
Tankstorlek: 270 l

Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 1250 l/min

56 770:-

Art nr STORM808270ES

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 1000 l/min

56 770:-

Art nr STORM810270ES



Skruvkompressor 11 kW

Shamal, Italien

Skruvkompressor med kyltork och tank
Motoreffekt: 11 kW
Ljudnivå: 69 dB(A). Tankstorlek: 270 l

Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 1650 l/min

61 540:-

Art nr STORM1108270ES

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 1500 l/min

61 540:-

Art nr STORM1110270ES



Skruvkompressor 15 kW

Shamal, Italien

Skruvkompressor med kyltork och tank.
Motoreffekt: 15 kW
Ljudnivå: 68 dB(A). Tankstorlek: 500 l

Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 2350 l/min

76 900:-

Art nr STORM1608500ES

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 2050 l/min

76 900:-

Art nr STORM1610500ES



*3 års garanti på Shamals skruvkompressorer vid tecknade av serviceavtal med behörig servicepartner.
5 års garanti är också möjligt med tillägg på priset och serviceavtal med behörig servicepartner.



MADE IN ITALY

Alla priser exkl. moms.



Skruvkompressor med kyltork

Shamal, Italien

Skruvkompressor med kyltork
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 2800 l/min
Motoreffekt: 25 hk
Ljudnivå: 66 dB(A)

97 750:-

Art nr: STORM18508ES

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 2500 l/min

97 750:-

Art nr: STORM18510ES



Skruvkompressor med kyltork

Shamal, Italien

Skruvkompressor med kyltork och tank
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 3350 l/min
Motoreffekt: 30 hk
Ljudnivå: 68 dB(A)

103 895:-

Art nr: STORM2208ES

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 3000 l/min

103 895:-

Art nr: STORM2210ES



Skruvkompressor med kyltork

Shamal, Italien

Skruvkompressor med kyltork
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 4700 l/min
Motoreffekt: 40 hk
Ljudnivå: 70 dB(A)

138 320:-

Art nr: STORM3108ES

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 4200 l/min

138 320:-

Art nr: STORM3110ES



Skruvkompressor med kyltork

Shamal, Italien

Skruvkompressor med kyltork
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 6000 l/min
Motoreffekt: 50 hk
Ljudnivå: 68 dB(A)

155 895:-

Art nr: STORM3808ES

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 5300 l/min

155 895:-

Art nr: STORM3810ES



Skruvkompressor varvtalsstyrd med kyltork

Shamal, Italien

Varvtalsstyrd skruvkompressor med kyltork
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 3350/1350 l/min
Motoreffekt: 30 hk
Ljudnivå: 68 dB(A)

154 960:-

Art nr: STORM2208ESVS

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 3050/1220 l/min

154 960:-

Art nr: STORM2210ESVS



Skruvkompressor varvtalsstyrd med kyltork

Shamal, Italien

Varvtalsstyrd skruvkompressor med kyltork
Arbetsstryck: 8 bar
Luftmängd: 5900/2350 l/min
Motoreffekt: 50 hk
Ljudnivå: 72 dB(A)

199 680:-

Art nr: STORM3808ESVS

Arbetsstryck: 10 bar
Luftmängd: 5200/2050 l/min

199 680:-

Art nr: STORM3810ESVS

Alla priser exkl. moms.



Kompressor, bensin

Nardi, Italien
Bensindriven kompressor
Arbetstryck: 10 bar. Vikt: 26,5 kg
Luftmängd: 380 l/min vid 6,3 bar
Motoreffekt: 3 hk Robin Subaru
Tankstorlek: 7 l. Ljudnivå: 85 dB(A)

12 000:-

Art nr 13301107B



Kompressor, bensin

Shamal, Italien
Bensindriven kompressor
Arbetstryck: 10 bar. Vikt: 26,4 kg
Luftmängd: 220 l/min vid 7 bar
Motoreffekt: 5 hk Honda
Tankstorlek: 3,2 l

9 350:-

Art nr 13500732B



Kompressor, bensin

Shamal, Italien
Bensindriven kompressor
Arbetstryck: 10 bar. Vikt: 148 kg
Luftmängd: 592 l/min vid 10 bar
Motoreffekt: 9 hk Honda GX270
Tankstorlek: 200 l

27 760:-

Art nr 13910200B



Kompressor, bensin

Shamal, Italien
Bensindriven kompressor
Arbetstryck: 10 bar. Vikt: 170 kg
Luftmängd: 756 l/min vid 10 bar
Motoreffekt: 13 hk Honda GX390
Tankstorlek: 270 l

32 435:-

Art nr 131310270B



Kyltork

MTA, Italien
El ansl: 230 V.

DEiT 007. Ansl. gänga: 3/8"
Kapacitet: 0,7 m³/min. Nom. effekt: 0,2 kW

9 855:-

Art nr DEiT007

DEiT 0012. Ansl. gänga: 1/2"
Kapacitet: 1,2 m³/min. Nom. effekt: 0,29 kW

12 210:-

Art nr DEiT012



Kyltork

MTA, Italien
El ansl: 230 V. Ansl. gänga: 1"

DEiT 018. Kapacitet: 1,8 m³/min.
Nom. effekt: 0,35 kW

15 690:-

Art nr DEiT018

DEiT 026. Kapacitet: 2,6 m³/min.
Nom. effekt: 0,47 kW

18 205:-

Art nr DEiT026



Kyltork

MTA, Italien
El ansl: 230V, Ansl gänga: 1"

DEiT032, Kapacitet: 3,2 m³/min
Nom. effekt: 0,56 kW

21 115:-

Art nr: DEiT032

DEiT040, Kapacitet: 4,0 m³/min
Nom. effekt: 0,74 kW

24 600:-

Art nr: DEiT040

DEiT050, Kapacitet: 5,0 m³/min
Nom. effekt: 0,78 kW
Ansl gänga: 1 1/2"

29 650:-

Art nr: DEiT050



NY

Lackerad trycktank

FSN, Italien

Kan installeras till kompressorer som levererar tryckluft vid högst 11 bar.
Levereras med armatursats
Volym: 270 liter
Max tryck: 11 bar

4 515:-

Art nr 87NY000



NY

Galvaniserad trycktank

FSN, Italien

Kan installeras till kompressorer som levererar tryckluft vid högst 11 bar.
Levereras med armatursats
Volym: 500 liter
Max tryck: 11 bar

13 305:-

Art nr 87TY005



NY

Galvaniserad trycktank

FSN, Italien

Kan installeras till kompressorer som levererar tryckluft vid högst 11 bar.
Levereras med armatursats
Volym: 900 liter
Max tryck: 11 bar

19 700:-

Art nr 87RY002



Tryckluftsfiler

MTA, Italien

Kapacitet: 1300 l/min Anslutning: 1/2"
Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljerensningsfilter

1 705:-

Art nr HEF007M

Kapacitet: 1300 l/min Anslutning: 1/2"
Inkl. autodränering, filter och 99,9 % part. & oljerensningsfilter

1 705:-

Art nr HEF007S

Kapacitet: 1300 l/min Anslutning: 1/2"
Inkl. filter och kulventil & kolfilter/andningsfilter

1 195:-

Art nr HEF007A

Kapacitet: 2000 l/min Anslutning: 3/4"
Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljerensningsfilter

1 960:-

Art nr HEF010M

Kapacitet: 2000 l/min Anslutning: 3/4"
Inkl. autodränering, filter och 99,9 % part. & oljerensningsfilter

1 960:-

Art nr HEF010S

Kapacitet: 2000 l/min Anslutning: 3/4"
Inkl. filter och kulventil & kolfilter/andningsfilter

1 450:-

Art nr HEF010A



NY

Olje/Vattenseparator

MTA, Italien

Separator vatten/olja
För luftflöde > 4,04 m³/min

7 300:-

Art nr 50208800032

Separator vatten/olja
För luftflöde > 7,40 m³/min

10 945:-

Art nr 50208800033



Tryckluftsfiler

MTA, Italien

Kapacitet: 3300 l/min Anslutning: 1"
Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljerensningsfilter

2 450:-

Art nr HEF018M

Kapacitet: 3300 l/min Anslutning: 1"
Inkl. autodränering och filter och 99,9 % part. & oljerensningsfilter

2 450:-

Art nr HEF018S

Kapacitet: 3300 l/min Anslutning: 1"
Inkl. filter och kulventil & kolfilter/andningsfilter

1 945:-

Art nr HEF018A

Kapacitet: 5600 l/min Anslutning: 1"
Inkl. autodränering, filter och 97 % part. & oljerensningsfilter

2 835:-

Art nr HEF030M

Kapacitet: 5600 l/min Anslutning: 1"
Inkl. autodränering, filter och 99,9 % part. & oljerensningsfilter

2 835:-

Art nr HEF030S

Kapacitet: 5600 l/min Anslutning: 1"
Inkl. filter och kulventil & kolfilter/andningsfilter

2 325:-

Art nr HEF030A



Differensmanometer

MTA, Italien

945:-

Art nr 50128800126



NY

HRS-System, värmexväxlare/ värmeåtervinning för STORM

11-37

HRS20 Storm 11-16
Max vattenflöde 1,86 m³/h Anslutning: 3/4"

28 160:-

Art nr 548710000

HRS30 Storm 18-22
Max vattenflöde: 1,92 m³/h Anslutning: 3/4"

29 335:-

Art nr 548700000

HRS50 Storm 30-37
Max vattenflöde: 4,20 m³/h Anslutning: 3/4"

31 680:-

Art nr 548720000



Kondensat dränering

Anslutning in: 1/2" utvändig gänga
Anslutning ut: 1/16" invändig gänga
Elektrisk ansl: 230 V

1 525:-

Art nr 501602700



Kondensatdränering

MTA, Italien

För montage på tank
Elektrisk ansl: 230 V
Anslutning: 1/2"
För avtappning anslutning
8 mm slang.

2 365:-

Art nr 50168800032



Investera i en kvalitets kompressor från Shamal

Skruv, scroll och kolvkompressorer



Snabbkoppling Handel (2-pack)

NM, Taiwan

Typ Tema/Cejn/Rectus

Anslutning: 1/4" utv

48:-

Art nr 32210

Anslutning: 3/8" utv

48:-

Art nr 32220

Anslutning: 1/2" utv

55:-

Art nr 32230

Anslutning: 1/4" inv

45:-

Art nr 32410

Anslutning: 3/8" inv

51:-

Art nr 32420

Anslutning: 1/2" inv

58:-

Art nr 32430

Anslutning: för 6 mm slang

53:-

Art nr 32006

Anslutning: för 8 mm slang

57:-

Art nr 32008

Anslutning: för 10 mm slang

57:-

Art nr 32010

Anslutning: för 12 mm slang

72:-

Art nr 32012



Tryckluftslang

NM, Taiwan

Tryckluftsslang Superflex 20 bar
8 mm, 15 m

375:-

Art nr 600815

10 mm, 15 m

415:-

Art nr 601015



Snabbkoppling Hondel

NM, Taiwan

Typ Tema/Cejn/Rectus

Anslutning: 1/4" utv

78:-

Art nr 3200

Anslutning: 3/8" utv

76:-

Art nr 3200A

Anslutning: 3/8" inv

78:-

Art nr 3200B

Anslutning: 1/2" utv

78:-

Art nr 3200C

Anslutning: 1/4" utv

76:-

Art nr 3200D

Anslutning: 1/2" inv

86:-

Art nr 3200F

Anslutning: för 6 mm slang

78:-

Art nr 3200K06

Anslutning: för 8 mm slang

78:-

Art nr 3200K08

Anslutning: för 10 mm slang

78:-

Art nr 3200K10



Spiralslang

Ampla, Italien

Supermjuk PU. Armerad slang
utan snabbkopplingar
Slangdiameter: 8 mm

Slanglängd: 6 m

405:-

Art nr 180061

Slanglängd: 8 m

445:-

Art nr 180060

Mer info www.nasstrommaskin.se



Blåspistol

Ampla, Italien

Anslutning: 1/4" inv
Rörlängd: 108 mm

110:-

Art nr 180057



Blåspistol

Ampla, Italien

Med plaströr och ljuddämpare
Anslutning: 1/4" inv
Luftflöde: 329 l/min
Rörlängd: 70 mm

130:-

Art nr 180056



Blåspistol m spiralslang

Ampla, Italien

4 m spiralslang 5 x 8 mm
Anslutning: 1/4" utv.
Rörlängd: 108 mm

365:-

Art nr 180059



Blåspistol

NM

Prisvärd blåspistol med handtag i plast och
pip i metall, inkl. tryckluftskoppling

53:-

Art nr 180003



Pumpautomat

NM, Taiwan

Automatisk luftpåfyllare för personbilar med slang och clip on koppling.
Elektrisk ansl: 230 V
Digital display med ljudsignal
Mätområde: 0,5-10 bar
Inkl. lufttryck max: 10,5 bar
0,02 bar noggrannhet

2 405:-

Art nr 180013



Pumpautomat

NM, Taiwan

Automatisk luftpåfyllare för personbilar med slang och clip on koppling.
Elektrisk ansl: 230 V
Digital display med ljudsignal
Mätområde: 0,5-10 bar
Inkl. lufttryck max: 12,5 bar
0,02 bar noggrannhet.
Övertrycksfunktion

4 350:-

Art nr 180015



Pumpautomat

NM, Taiwan

Automatisk luftpåfyllare för lastbilar med slang och clip on koppling.
Elektrisk ansl: 230 V
Digital display med ljudsignal
Mätområde: 0,5-13 bar.
Inkl. lufttryck max: 16 bar
0,02 bar noggrannhet.
Övertrycksfunktion

4 870:-

Art nr 180018



Luftpåfyllare

ANI, Italien

Professionell luftpåfyllare
80 mm manometer (bar/psi)
Med kraftigt gummerat skyddshölje
På och avluftning med
dubbelkommando
Manometern är vibrations och stötdämpad

Pumpslang: 3 m, 3/8 slang 0-12 bar
Quik-lok koppling

760:-

Art nr 25FLEX80-3M

0-12 bar
Quik-lok koppling

650:-

Art nr 25FLEX80

Certifierad EN-12645
0-12 bar. Quik-lok koppling

760:-

Art nr 25FLEX80EN



Digital luftpåfyllare

ANI, Italien

Gummerad 80 mm belyst display
Slang med klämkoppling
Mätområde: 0-12 bar
Mätenheter: Bar/Psi/Kpa/Kgf

745:-

Art nr 25GR80D



Digital luftpåfyllare

NM, Taiwan

Med kraftigt gummerat hölje och slang med klämkoppling
Mätområde: 0,2-12 bar
Mätenheter: Bar, Psi, Kpa och Kgf

610:-

Art nr 180020



Luftpåfyllare

ANI, Italien

Professionell luftpåfyllare
60 mm manometer (bar/psi)
Med kraftigt gummerat
skyddshölje
Mätområde: 0-12 bar

360:-

Art nr 25G60



Luftpåfyllare

Ani, Italien

Professionell luftpåfyllare
80 mm manometer (bar/psi)
Med kraftigt gummerat
skyddshölje
Mätområde: 0-12 bar

545:-

Art nr 25GR80



Luftpåfyllare

Tranmax, Taiwan

Professionell luftpåfyllare
100 mm manometer (bar/psi)
Med kraftigt gummerat skyddshölje 0-14 bar. Medföljer även förlängningsrör för dubbelmontage

595:-

Art nr TPA-B25



Luftpåfyllare

NM, Kina

60 mm manometer
Med kraftigt gummerat
skyddshölje
Mätområde: 0-10 bar

100:-

Art nr 180002



Avstängningsventil med mjukstart

Pneumax, Italien

Styrning för tryckluftssystem med mjukstart och väggfäste
Välj mellan 12, 24 eller 230 V styrning
Tryck: 0-12 bar

Ansl: 1/4"

965:-

Art nr GN171BSB5

Ansl: 1/2"

1 450:-

Art nr GN173BSB5

Ansl: 1/1"

2 720:-

Art nr GN174BSB5

Regulator

Pneumax, Italien

REG SY1.
Inbyggd manometer.
Tryck: 0-12 bar

Ansl: 1/4"

295:-

Art nr N171BRMD

Ansl: 1/2"

455:-

Art nr N173BRMD



Pumpnippel quik-lok

Gentilin, Italien

7 mm anslutning

60:-

Art nr BL701235

1/4 inv gäng

60:-

Art nr BL701237

Filter

Pneumax, Italien
FIL SY1 20 RA

Ansl: 1/4"

455:-

Art nr N171BFB

Ansl: 1/2"

565:-

Art nr N173BFB



Dimsmörjare

Pneumax, Italien

LUB SY1

Ansl: 1/4"

290:-

Art nr N171BL

Ansl: 1/2"

515:-

Art nr N173BL



Filterregulator

Pneumax, Italien

FIL SY1 20 RA.
Inbyggd manometer

Anslutning: 1/4"

615:-

Art nr N171BEMBD

Anslutning: 1/2"

810:-

Art nr N173BEMBD



Tryckstegrare booster

Pneumax, Italien

Ger dubbelt så högt utgångstryck som ingångstryck, med backventiler. Anslutning: 1/8" Kolvdiameter: 40 mm
Regulator: 0-8 bar till 0-16 bar

3 490:-

Art nr 174050NR



Tryckstegrare booster

Pneumax, Italien

Ger dubbelt så högt utgångstryck som ingångstryck, med backventiler. Anslutning: 3/8" Kolvdiameter: 63 mm
Regulator: 0-8 bar till 0-16 bar

6 335:-

Art nr 176380NR



Tryckstegrare booster

Pneumax, Italien

Ger dubbelt så högt utgångstryck som ingångstryck, med backventiler. Anslutning: 1/2" Kolvdiameter: 100 mm
Regulator: 2-8 bar till 4-16 bar

10 190:-

Art nr 17100125NR



Trycktank med amatorsats

Pneumax, Italien

Trycktank 12 liter 11 bar med armatorsats glasblåstråd, lackerad

2 450:-

Art nr NMSRB04K2A

Trycktank 25 liter 15 bar

med armatorsats lackerad & galvad

2 980:-

Art nr NMSRB01MVP

Trycktank 50 liter 15 bar

med armatorsats lackerad & galvad

3 810:-

Art nr NMSRB01NVP

NY



Mutterdragare, kompakt modell

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1/2"
Vikt: 1,3 kg
Max lossningsmoment: 1200 Nm
Luftförbrukning: 118 l/min
Vibrationer: 4,3 m/s²
Ljudnivå: 88 dBA

1 700:-

Art nr TPT-2224

Kompakt modell
Max lossningsmoment: 1080 Nm
Ljuddämpad version
Ljudnivå: 85 dBA

1 990:-

Art nr TPT-2224-N

NY



Mutterdragare

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1/2"
Vikt: 2,0 kg
Max lossningsmoment: 1850 Nm
Luftförbrukning: 161 l/min
Vibrationer: 6,5 m/s²
Ljudnivå: 88 dBA

2 090:-

Art nr TPT-2437

Ljuddämpad version
Max lossningsmoment: 1665 Nm
Ljudnivå: 85 dBA

2 300:-

Art nr TPT-2437-N

NY




MECHONEER®

Tranmax introducerar Mechoneer

Ett patenterat effektivt hybrid drivsystem med pinnfri dubbel hammarkoppling med färre rörliga delar vilket minskar slitage och vibrationer.

Genomgående bultmotor-konstruktion minskar luftläckage och ökar prestandan.



TP TRANMAX
Tranmax Machinery

NY



Mutterdragare

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 3/4"
Vikt: 3,5 kg
Max lossningsmoment: 2600 Nm
Luftförbrukning: 221 l/min
Vibrationer: 7,7 m/s²
Ljudnivå: 95 dBA

4 650:-

Art nr TPT-2627

Ljuddämpad version
Max lossningsmoment: 2340 Nm
Ljudnivå: 85 dBA

5 020:-

Art nr TPT-2627-N

TP TRANMAX
Tranmax Machinery

Mutterdragare

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1"
Max lossningsmoment: 3390 Nm
Vikt: 8,5 kg
Luftförbrukning: 340 l/min
Vibrationer: 10,8 m/s²
Ljudnivå: 102 dBA
Svirlad 1/2" anslutning

6 990:-

Art nr TPT-2825

Alla priser exkl. moms.

NY



Mutterdragare

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1"
Max lossningsmoment: 3120 Nm
Vikt: 6,8 kg
Luftförbrukning: 300 l/min
Vibrationer: 8,8 m/s²
Ljudnivå: 103 dBA
Svirlad 1/2" anslutning

6 575:-

Art nr TPT-2824

NY



Mutterdragare

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1"
Max lossningsmoment: 3120 Nm
Vikt: 7,5 kg
Luftförbrukning: 300 l/min
Vibrationer: 8,8 m/s²
Ljudnivå: 103 dBA
Svirlad 1/2" anslutning

7 010:-

Art nr TPT-2824-L

NY



Mutterdragare

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1"
Max lossningsmoment: 3390 Nm
Vikt: 9,2 kg
Luftförbrukning: 340 l/min
Vibrationer: 10,8 m/s²
Ljudnivå: 102 dBA
Svirlad 1/2" anslutning

7 420:-

Art nr TPT-2825-L



Slagspärskraft

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 3/8"
Max moment: 68 Nm
Luftförbrukning: 86 l/min
Vikt: 0,68 kg

1 380:-

Art nr TPT-201-3



Spärskraft mini

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 3/8" med bitsfäste.
Varvtal: 260 v/min
Max moment: 20 Nm
Längd: 120 mm
Luftförbrukning: 86 l/min
Vikt: 0,4 kg

1 445:-

Art nr TPT-220-3



Vinkelslip rak

Tranmax, Taiwan
4" kapskiva
Arbets lufttryck: 4,8 bar
Max lufttryck: 6,3 bar
Anslutning: 1/4"
Max varvtal: 15000 v/min

2 015:-

Art nr TPT-623F



Slagspärskraft

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 1/2"
Max moment: 110 Nm
Luftförbrukning: 113 l/min
Vikt: 1,5 kg

1 665:-

Art nr TPT-202-4



Lång turboslip

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 6 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 20000 varv/min
Effekt: 1 hk
Luftförbrukning: 280 l/min
Vikt: 1,2 kg

2 135:-

Art nr TPT-654F



Turboslip

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: 6 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 20000 varv/min
Effekt: 1 hk
Luftförbrukning: 260 l/min
Vikt: 0,8 kg

1 050:-

Art nr TPT-651F



Bandslip

Tranmax, Taiwan
Bandstorlek: 10 x 330 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 18000 varv/min
Vikt: 0,9 kg

1 700:-

Art nr TPT-475



Bandslip

Tranmax, Taiwan
Bandstorlek: 20 x 520 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 17000 varv/min
Luftförbrukning: 85 l/min
Vikt: 1,3 kg

2 035:-

Art nr TPT-476



Bandslip

Tranmax, Taiwan
Bandstorlek: 30 x 540 mm
Max lufttryck: 6,2 bar
Varvtal: 13000 varv/min
Luftförbrukning: 85 l/min
Vikt: 2,1 kg

2 985:-

Art nr TPT-474



Vinkelslip mini

Tranmax, Taiwan
Hylsfäste: kapskiva
Varvtal: 20000 varv/min
3" kapskiva
Luftförbrukning: 430 l/min
Vikt: 0,58 kg

1 155:-

Art nr TPT-650F



Vinkelsilp

Tranmax, Taiwan
5" kapskiva
Max lufttryck: 6,2 bar
Slang dim: 3/8". Effekt: 1,3 hk
Max varvtal: 11000 v/min
Luftmängd: 127 l/m

2 720:-

Art nr TPT-510R-B



Vinkelslip

Tranmax, Taiwan
Arbets lufttryck: 6,0 bar
Max lufttryck: 6,2 bar
Slang dim: 3/8". 5" kapskiva
Max varvtal: 11000 varv/min

1 060:-

Art nr TPT-509-B

TP TRANMAX
Tranmax Machinery

Mer info www.nasstrommaskin.se



Luft/vattenvinda

NM, Kina
Med returfjäder och bromsad retur
Svängbart fäste. Max tryck: 20 bar
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 15 m
Slangmaterial: Hybridpolymer

1 175:-

Art nr 63201015

Slangdimension: 12 mm
Slanglängd: 15 m

1 380:-

Art nr 63201215

NY



Luft/vattenvinda

NM, Kina
Med returfjäder och bromsad retur
Svängbart fäste. Max tryck: 20 bar
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 20 m
Slangmaterial: Hybridpolymer

1 315:-

Art nr 63201020



Luft/vattenvinda

Mavel, Italien
Med returfjäder och "Slowmotion"
inrullning av slang. Självjustering av slang
vid inrullning
Max tryck: 15 bar.
Slangdimension: 8 mm
Slanglängd: 12 m.
Slangmaterial: PU-slang

1 250:-

Art nr 826300



Luft/vattenvinda

Mavel, Italien
Med returfjäder och "Slowmotion"
inrullning av slang. Självjustering av slang
vid inrullning
Max tryck: 15 bar.
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 8 m. Slangmaterial: PU-slang

1 275:-

Art nr 826400



Luft/vattenvinda

Mavel, Italien
Med returfjäder och
svängbart fäste
Max tryck: 15 bar
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 15 m.
Slangmaterial: PU-slang

1 780:-

Art nr 821300



Luft/vattenvinda

Mavel, Italien
Med returfjäder och
svängbart fäste
Max tryck: 15 bar
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 20 m.
Slangmaterial: PU-slang

2 325:-

Art nr 880100



Luft/vattenvinda

Mavel, Italien
Med returfjäder och
svängbart fäste
Max tryck: 15 bar
Slangdimension: 13 mm
Slanglängd: 15 m.
Slangmaterial: PU-slang

2 495:-

Art nr 880200



Luft/vattenvinda

Mavel, Italien
Med returfjäder och svängbart fäste
Max tryck: 15 bar
Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 8 m.
Slangmaterial: PU

1 335:-

Art nr 809010



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien
Rostfri med returfjäder och svängbart fäste
Max tryck: 20 bar
Längd: 5 m
Slangdimension: 8 mm
Slangmaterial: polyuretan

1 755:-

Art nr MPX200805



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien
Med returfjäder och svängbart fäste
Max tryck: 20 bar
Slangdimension: 8 mm
Slanglängd: 5 m
Slangmaterial: polyuretan

1 010:-

Art nr MP200805



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien
Med returfjäder
Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 10 mm
Slangmaterial: gummi

Slanglängd: 15 m

2 650:-

Art nr V181015

Slanglängd: 20 m

3 410:-

Art nr V181020

Slanglängd: 25 m

4 600:-

Art nr VL181025



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien
Rostfri, med returfjäder
Max tryck: 10 bar
Max temp: 50 °C. Längd: 15 m
Slangdimension: 19 mm
Livsmedelsklassad slang

8 400:-

Art nr VGLX101915KMX



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien
Med returfjäder
Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 13 mm
Slangmaterial: gummi

Slanglängd: 15 m

3 620:-

Art nr V181315

Slanglängd: 20 m

4 650:-

Art nr VL181320

Slanglängd: 25 m

5 980:-

Art nr VGL181325



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien
Med returfjäder och broms
Rostfri. Max tryck: 20 bar
Slangmaterial: polyuretan

Slangdimension: 8 mm
Slanglängd: 15 m

3 085:-

Art nr MGPSX200815

Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 12 m

3 220:-

Art nr MGPSX201012



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien
Med returfjäder och broms
Max tryck: 20 bar
Slangmaterial: polyuretan

Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 10 m

1 845:-

Art nr MNPS201010

Slangdimension: 8 mm
Slanglängd: 12 m

1 715:-

Art nr MNPS200812

Slangdimension: 10 mm
Slanglängd: 12 m

2 235:-

Art nr MGPS201012



Luft/vattenvinda

Faicom, Italien
Med returfjäder
Max tryck: 18 bar
Slangdimension: 19 mm
Slangmaterial: gummi

Slanglängd: 15 m

5 975:-

Art nr VGL181915

Slanglängd: 20 m

7 945:-

Art nr VGM181920

Slanglängd: 30 m

11 750:-

Art nr BGL181930

Slanglängd: 40 m

13 935:-

Art nr BGLD181940



Laddkabelvinda

Mavel, Italien
Laddkabelvinda för elbilsaddning
Kabellängd: 4 + 1 m
Kabel: 3G 2,5 + 1 x 0,5
Max ström utrullad: 4,6 kW,
20 A - 230 V
Handske Typ: 2
8 315:-
Art nr 808220



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 1,5 mm².
Kabellängd: 5 m
800/2000 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbroms
1 105:-
Art nr 800150



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 1,5 mm².
Kabellängd: 15 m
800/2000 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbroms
1 480:-
Art nr 811030



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 2,5 mm². Kabellängd: 10 m
Gummikabel. 1600/3500 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbroms
1 970:-
Art nr 811055



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 400 V
5 x 2,5 mm². Kabellängd: 15 m
Gummikabel. 2800/5000 W
Elkontakter tillkommer
Köp till returbroms
3 970:-
Art nr 820895



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 2,5 mm². Kabellängd: 15 m
Gummikabel. 1600/3500 W
Elkontakt ingår.
Köp till returbroms
2 405:-
Art nr 808757



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 230 V
3 x 2,5 mm². Kabellängd: 20 m
Gummikabel. 1600/3500 W
Elkontakt ingår
Köp till returbroms
3 225:-
Art nr 820722



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 400 V
5 x 1,5 mm². Kabellängd: 10 m
Gummikabel. 1000/3000 W
Elkontakt ingår
Köp till returbroms
3 085:-
Art nr 808785



Elkabelvinda

Mavel, Italien
Elanslutning: 400 V
5 x 2,5 mm². Kabellängd: 25 m
Gummikabel. 2800/5000 W
Elkontakter tillkommer
Köp till returbroms
4 900:-
Art nr 880800

Alla priser exkl. moms.

Högtryckstvättar

4

Städ & rengöring

15

Tryckluft

22

Slangupprullare

34

Elvindor

36

Svets

38

Batteriladdare & starthjälp

44

Elverk & motorsvetsar

49

Olje- & smörjhantering

54

Diesel- & AdBlue-utrustning

57

Avgasutrustning

62

Industrihydraulik

64

Domkrafter & pallbockar

66