



Infinity 170

Telwin, Italien
Verkstadsmodell, MMA
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 20-150 A
Levereras komplett

2 140:-

Art nr 816124



Infinity TIG 225 DC

Telwin, Italien
Industrimodell
DC HF/LFT VRD
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 5-200 A
Levereras med slangpaket och gasklocka

7 890:-

Art nr 816089



Maxima 200 Synergic

Telwin, Italien
Verkstadsmodell
Migsvets med och utan gas
MIG-TIG-Pinne
Mikroprocessorstyrd
Synergic
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 20-170 A
Gassats tillkommer: Art nr 802148

6 070:-

Art nr 816087



Maxima 230 Synergic

Telwin, Italien
Verkstadsmodell
Migsvets, MIG-TIG-Pinne
Mikroprocessorstyrd Synergic
Elektrisk ansl: 230 V, 16 A
Strömmråde: 20-220 A
Gassats tillkommer: Art nr 802148

7 890:-

Art nr 816088



Technomig 150

Telwin, Italien
Verkstadsmodell
Migsvets med och utan gas
Mikroprocessorstyrd, Synergic
Elektrisk ansl: 230 V Strömmråde: 20-150 A
Gassats tillkommer: Art nr 802148

5 595:-

Art nr 816050



Technomig 180

Telwin, Italien
Verkstadsmodell
Migsvets med och utan gas
Mikroprocessorstyrd, Synergic
Elektrisk ansl: 230 V Strömmråde: 20-170 A
Gassats tillkommer: Art nr 802148

6 020:-

Art nr 816054



Technomig 210

Telwin, Italien
Verkstadsmodell
Migsvets med och utan gas
MIG-TIG-Pinne
Mikroprocessorstyrd, Synergic
Elektrisk anslutning: 230 V
Strömmråde: 20-200 A
Gassats tillkommer: Art nr 802148

8 400:-

Art nr 816055



Technomig 215

Mikroprocessorstyrd, Synergic
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 20-220 A
Gassats tillkommer: Art nr 802148

9 925:-

Art nr 816053



Technomig 240 Wave

Telwin, Italien
Industrimodell
Synergic/Puls, mikroprocessorstyrd
Elektrisk anslutning: 230 V
Strömmråde: 20-220 A
Regulator tillkommer: Art nr 722119

19 165:-

Art nr 816076



Technomig 260 Dual Synergic

Telwin, Italien
Industrimodell
Synergic
MIG-TIG-Pinne
Elektrisk anslutning: 400 V
Strömmråde: 20-250 A
Regulator tillkommer: Art nr 722119

12 490:-

Art nr 816056



Electromig 300 & 400 Synergic

Industrimodell, MIG-TIG-Pinne
Mikroprocessorstyrd Synergic
Elektrisk ansl: 400 V
Regulator tillkommer: Art nr 722119

Electromig 300
Strömmråde: 10-300 A

16 730:-

Art nr 816065

Electromig 400
Strömmråde: 10-400 A

25 410:-

Art nr 816155



Electromig 430 Wave

Telwin, Italien
Synergic/Puls
MIG-TIG-Pinne, mikroprocessorstyrd
Elektrisk anslutning: 400 V
Strömmråde: 15-330 A
Regulator tillkommer: Art nr 722119

Electromig 430 Wave

31 870:-

Art nr 816253

Electromig 430 Wave Aqua, vattenkyld

40 910:-

Art nr 816254



Electromig 230 & 330 Wave

Telwin, Italien
Industrimodell
Synergic/Puls
MIG-TIG-Pinne, mikroprocessorstyrd
Elektrisk ansl: 400 V
Regulator tillkommer: Art nr 722119

Electromig 230 WAVE
Strömmråde: 10-240 A

17 035:-

Art nr 816060

Electromig 330 WAVE
Strömmråde: 20-300 A

25 840:-

Art nr 816061



Mastermig 220/2

Telwin, Italien
Industrimodell
Elektrisk ansl: 400 V
Levereras med gasklocka och slangpaket

Mastermig 220
Strömmråde: 20-220 A

11 630:-

Art nr 821064

Mastermig 270
Strömmråde: 28-270 A

13 870:-

Art nr 821065



Mastermig 300 & 400

Telwin, Italien
Industrimodell
Elektrisk ansl: 400 V
Levereras med gasklocka och slangpaket

Mastermig 300
Strömmråde: 40-300 A

20 670:-

Art nr 827003

Mastermig 400
Strömmråde: 50-400 A

21 625:-

Art nr 827004



Vagn till Technomig 150,180,210 Arctic

Telwin, Italien
Vagn till Technomig 150,180,210,
Technology Tig 222, 230

2 105:-

Art nr 803059

Flussrörtråd

0,9 mm
3 kg
(gasfylld tråd)
Art nr 802979

Svetstråd

0,8 mm
5 kg
(vanlig tråd)
Art nr 802396

Mer info www.nasstrommaskin.se



Force 165

Telwin, Italien
Hobbymodell, MMA
Elektrisk anslutning: 230 V
Strömmråde: 10-150 A
Levereras komplett med plastväska
inkl. tillbehör

2 440:-

Art nr 815857



Technology 186MPGE XT

Telwin, Italien
Heavy duty modell
Industrimodell, MMA
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 5-160 A
Levereras komplett med aluminiumväska
inkl. tillbehör

4 175:-

Art nr 816250



Advance 227XT MV/PFC VRD

Telwin, Italien
Heavy duty modell
Industrimodell MMA, Tig Lift
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 10-200 A
Levereras komplett med aluminiumväska
inkl. tillbehör

6 355:-

Art nr 816249



Technology TIG 222 AC/DC

Telwin, Italien
Industrimodell
AC/DC HF/LIFT VRD
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 5-200 A
Levereras med slangpaket och gasklocka

20 480:-

Art nr 852054



Automatisk svetshjälm

Telwin, Italien
Telwin/Stream,
Helautomatisk För: MIG/MAG/MMA/TIG
Steglös inställning
Mörkhetsgrad 4/9-13 DIN
Vinkelslipläge

665:-

Art nr 802813



Superior plasma 70

Telwin, Italien
Industrimodell.
Kan skära i alla ledande material
Elektrisk ansl: 400 V
Max kapacitet: 25 mm Strömstyrka: 70 A

18 665:-

Art nr 816170



Tecnica 171/S

Telwin, Italien
Verkstadsmodell, MMA
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 10-150 A
Levereras komplett med väska inkl. tillbehör

2 780:-

Art nr 816203



Technology 236 XT

Telwin, Italien
Heavy duty modell
Industrimodell, MMA
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 5-200 A
Levereras komplett med aluminiumväska
inkl. tillbehör

4 335:-

Art nr 816251



Technology Tig 230 DC HF/LIFT VRD

Telwin, Italien
Industrimodell
Elektrisk anslutning: 230 V
Strömmråde: 10-220 A
Levereras med slangpaket och gasklocka

13 345:-

Art nr 852055



Automatisk svetshjälm

Telwin, Italien
Telwin/VANTAGE XXL
Helautomatisk För: MIG/MAG/MMA/TIG
Steglös inställning
Mörkhetsgrad 4/5-13 DIN
Vinkelslipläge. Siktyta XXL

1 805:-

Art nr 802937



Technology Plasma 41 XT

Telwin, Italien
Industrimodell
Kan skära i alla ledande material
Elektrisk anslutning: 230 V
Max kapacitet: 15 mm
Strömstyrka: 40 A

7 620:-

Art nr 816146



Superior plasma 100

Telwin, Italien
Industrimodell
Kan skära i alla ledande material
Elektrisk ansl: 400 V
Max kapacitet: 30 mm Strömstyrka: 100 A

28 560:-

Art nr 816172



Technology 186 HD

Telwin, Italien
Industrimodell, MMA
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 5-160 A
Levereras komplett med aluminiumväska
inkl. tillbehör

2 890:-

Art nr 816205



Technology 238 XT CE/MPGE

Telwin, Italien
Heavy duty modell
Industrimodell, MMA
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 5-200 A
Levereras komplett med aluminiumväska
inkl. tillbehör

5 170:-

Art nr 816252



Technology TIG 182 AC/DC

Telwin, Italien
Industrimodell, AC/DC HF/LIFT
Elektrisk ansl: 230 V
Strömmråde: 5-160 A
Levereras med slangpaket och gasklocka

15 710:-

Art nr 852030



Automatisk svetshjälm

Telwin, Italien
Telwin/VANTAGE RED XL
Helautomatisk För: MIG/MAG/MMA/TIG
Steglös inställning
Mörkhetsgrad 4/5-13 DIN
Vinkelslipläge. Siktyta XL

1 245:-

Art nr 802936



Technology Plasma 60 XT

Telwin, Italien
Industrimodell
Kan skära i alla ledande material
Elektrisk anslutning: 230 V
Max kapacitet: 20 mm
Strömstyrka: 60 A

10 100:-

Art nr 816148



Superior plasma 160

Telwin, Italien
Industrimodell
Kan skära i alla ledande material
Elektrisk ansl: 400 V
Max kapacitet: 50 mm Strömstyrka: 160 A

47 375:-

Art nr 816174

Alla priser exkl. moms.

Mer info www.nasstrommaskin.se



Powerinduction 10 R
GYS, Frankrike
Induktionsvärmare
Modell för hantverkare
Levereras med väska och tillbehör
Effekt: 1200 W
Elektrisk anslutning: 230 V/13 A
6 110:-
Art nr 062504



Powerinduction 37 LG
GYS, Frankrike
Induktionsvärmning
Vattenkyld
Effekt: 3,7 kW.
Elektrisk ansl: 230 V/16 A
21 740:-
Art nr 056992



Vagn till 37LG
GYS, Frankrike
2 275:-
Art nr 051331



Powerinduction 50 LG
GYS, Frankrike
Induktionsvärmning
Vattenkyld
Effekt: 5,2 kW.
Elektrisk ansl: 230 V/20 A
29 755:-
Art nr 055599



Powerinduction 110 LG
GYS, Frankrike
Induktionsvärmning
Vattenkyld
Effekt: 10 kW.
Elektrisk ansl: 400 V/20 A
45 330:-
Art nr 058590



Powerinduction 160 LG
GYS, Frankrike
Induktionsvärmare
Vattenkyld
Effekt: 16 kW
Elektrisk anslutning: 400 V/32 A
58 570:-
Art nr 057814

Kylvätska ingår ej

5 liter: Art nr 062511 **390:-**
10 liter: Art nr 052246 **660:-**

Alla priser exkl. moms.



POWERDUCTION-sortimentet berikas med ett brett spektrum av induktorer speciellt utformade för många olika applikationer.

De 3 tillgängliga serierna (Small, Large, Complete) är kompatibla med olika delar som underlättar tillgängligheten i svåra områden. Detta urval erbjuder flera kombinationer för att öka möjligheterna och uppfyller alla krav.

Tillbehör & Förbrukningsartiklar

till respektive induktionsvärmare

Komplett induktionsarm	Keramisk induktor	Förbrukningsvaror
 Komplett induktionsarm C20/B1 Art. 056862 Komplett induktionsarm C180/B1 Art. 056879 Komplett induktionsarm, C180/B2 Art. 056886	 Induktor B1 Art. 053823 Hållare B1 Art. 056909 Induktor B2 Art. 053458 Hållare B2 Art. 056916	 Epoxyilm Art. 054851 Svets kylvätska 5 l Art. 062511 Epoxyilm Art. 054851 Svets kylvätska 10 l Art. 052246
Adaptrar	Induktorer	
 Adapter 28S Art. 064485 Fast utgång på 37LG Adapter 32S Art. 064508 Adapter 28L Art. 064492 Adapter 32L Art. 064515	 Induktor S90 Art. 058927 Induktor S70 Art. 061569 Induktor S180 Art. 059269 Induktor S20/B1 Art. 064874 Induktor S180/B1 Art. 064881 Induktor S180/B2 Art. 064928 Induktor L90 Art. 059788 Induktor L70 Art. 059771 Induktor L180 Art. 059795 Induktor L180 SPIRAL Art. 065000	

Mer info www.nasstrommaskin.se



Start/Laddare

Telwin, Italien
Batteriladdare med starthjälp
Elektrisk ansl: 230 V. Batteri: 12-24 V
Starter kontinuerligt: 300 A

Dynamic 320
Strömstyrka: 30 A
Starter max: 300 A

2 650:-
Art nr 829381

Dynamic 420
Strömstyrka: 50 A
Starter max: 400 A

3 130:-
Art nr 829382

Dynamic 520
Strömstyrka: 50 A
Starter max: 400 A

3 750:-
Art nr 829383

Dynamic 620
Strömstyrka: 70 A. Starter max: 570 A
Timer

4 190:-
Art nr 829384



Start/Laddare

Telwin, Italien
Leader 220. Batteriladdare med starthjälp
Elektrisk ansl: 230 V. Batteri: 12-24 V
Strömstyrka: 20 A. Starter max: 180 A

1 790:-
Art nr 807539

Leader 400. Batteriladdare med starthjälp
Elektrisk ansl: 230 V. Batteri: 12-24 V
Strömstyrka: 30 A. Starter max: 300 A

2 180:-
Art nr 807551



Start/Laddare

Telwin, Italien
Batteriladdare med starthjälp
För våta, gel, AGM, bly och EFB batterier
Automatisk laddning med Pulse Tronic
Inbyggt skydd för känslig elektronik
Elektrisk ansl: 230 V. Batteri: 12-24 V

Doctor start 330
Laddström: 45 A
Starter max: 300 A

4 190:-
Art nr 829341

Doctor start 630
Laddström: 90 A. Starter max: 570 A

5 790:-
Art nr 829342



Starter/Powerbank

Telwin, Italien
Starter med 5 V-USB och 12/19 V utgångar
för laddning och drift av andra enheter

Drive 9 000 bärbar 12 V starter
Batterikapacitet: 9 000 mAh
Strömstyrka: 350 A
Starter max: 1200 A

1 220:-
Art nr 829565

Drive 13000 bärbar 12 V starter
Batterikapacitet: 12000 mAh
Strömstyrka: 450 A
Starter max: 1500 A

1 470:-
Art nr 829566



Startbooster PBI 1812

Schumacher, USA
Batteri: 12 V
Strömstyrka vid start: 700 A
Max strömstyrka: 2200 A
Vikt: 9,25 kg

2 445:-
Art nr 5701812



Startbooster Premium PBI 200

Schumacher, USA
Batteri: 12 V
Strömstyrka vid start: 900 A
Max strömstyrka: 2300 A
Vikt: 10,85 kg

4 665:-
Art nr 5700200



Startbooster Premium PBI 201

Schumacher, USA
Batteri: 12 V/24 V. Vikt: 20,75 kg
Strömstyrka vid start 12 V: 1 800 A
Max strömstyrka 12 V: 4600 A
Strömstyrka vid start 24 V: 700 A
Max strömstyrka 24 V: 2300 A

7 180:-
Art nr 5700201



Smartladdare

Telwin, Italien
Pulse 50. Laddström: 40/40/20 A
8 stegs laddare med inbyggt minne
och rekonditionering
Fungerar till alla typer av batterier
Volt: 6/12/24. Elektrisk ansl: 230 V

2 800:-
Art nr 807588



NY

Gysflash 1.12

GYS, Frankrike
7-stegad underhållsladdare för alla batterityper.
(ej litium)
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 12 V
Strömstyrka: 1 A

515:-
Art nr 029361



NY

Gysflash 4.12

GYS, Frankrike
7-stegad underhållsladdare för alla batterityper.
(ej litium)
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 12 V
Strömstyrka: 4 A

695:-
Art nr 029422



NY

Gysflash 6.12

GYS, Frankrike
8-stegad underhållsladdare för alla batterityper.
(ej litium)
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 12 V
Strömstyrka: 6 A

870:-
Art nr 029378



NY

Gysflash 8.12

GYS, Frankrike
8-stegad underhållsladdare för alla batterityper.
(ej litium)
"Supply"-läge för strömmatning till visnings-
fordon
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 12 V
Strömstyrka: 8 A

930:-
Art nr 029385



NY

Gysflash 12.12

GYS, Frankrike
8-stegad underhållsladdare för alla batterityper.
(ej litium)
"Supply"-läge för strömmatning till visnings-
fordon
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 12 V
Strömstyrka: 12 A

1 350:-
Art nr 029392



NY

Gysflash 6.24

GYS, Frankrike
7-stegad underhållsladdare för alla batterityper.
(ej litium)
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 6, 12 & 24 V
Strömstyrka: 6 / 6 / 4 A

950:-
Art nr 029460



NY

Gysflash 9.24

GYS, Frankrike
8-stegad underhållsladdare för alla batterityper.
(ej litium)
"Refresh"-läge för urladdade batterier
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 6, 12 & 24 V
Strömstyrka: 9 / 9 / 6 A
9 A vid 6 V och 12 V och 6 A vid 24 V

1 440:-
Art nr 029477



Gysflash 18.12PL

GYS, Frankrike
Batteriladdare för bly (gel, Agm och vätska)
och Litiumbatterier
Funktioner: Laddning, visningsrum och
strömkälla.
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 12 V
Strömstyrka: 7 / 12 / 18 A. Man kan välja
laddström utifrån behov

2 305:-
Art nr 026926



Gysflash 20.12/24PL

GYS, Frankrike
Batteriladdare för bly (gel, Agm och vätska)
och Litiumbatterier
Funktioner: Laddning, visningsrum och
strömkälla.
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 12/24 V
Strömstyrka: 7 / 15 / 20 A vid 12 V
7 / 15 A vid 24 V

2 725:-
Art nr 026049



Gysflash 30.12PL

GYS, Frankrike
Batteriladdare för bly och litiumbatterier
Funktioner: Laddning, visningsrum, batteri-
byte och strömkälla.
Elektrisk anslutning: 230 V
Batteri: 12 V
Strömstyrka: 7 / 15 / 30 A

2 630:-
Art nr 029668



NY

Gysflash 18.12 PL-E

GYS, Frankrike
Effektiv batteriladdare för bly (gel, AGM, vätska) och Litiumbatterier.

För fast installation
Särskilt utvecklad för fritidsbatterier
3 olika laddprogram

Batteri: 12 V
Strömstyrka: 18 A

2 320:-

Art nr 025806



MADE IN FRANCE



Gysflash 30.12 HF

GYS, Frankrike
Batteriladdare med 5 funktioner: Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte och strömkälla

Elektrisk anslutning: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 30 A

5 135:-

Art nr 029224



Gysflash 50.12 FV

GYS, Frankrike

Batteriladdare med FV -Flexibel Voltage (FV) Laddaren anpassar sig automatiskt till nätspanningen (85-265V)

Batteriladdare med 5 funktioner: Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte och strömkälla

Elektrisk anslutning: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 50 A

6 160:-

Art nr 026056



Gysflash 100.12 HF

GYS, Frankrike

Batteriladdare med 5 funktioner: Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte och strömkälla

Elektrisk anslutning: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 100 A

6 860:-

Art nr 029071



Gysflash 121.12 CNT FV

GYS, Frankrike

Batteriladdare med 5 funktioner: Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte och strömkälla

Elektrisk anslutning: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 120 A

Även för litiumbatterier

8 970:-

Art nr 026971



Gysflash 102.12

GYS, Frankrike

Batteriladdare för montering på vägg eller billyft

Batteriladdare med 5 funktioner: Laddning, diagnostik, visningsrum, batteribyte och strömkälla


Elektrisk anslutning: 230 V

Batteri: 12 V

Strömstyrka: 100 A

7 330:-

Art nr 029606



NY

Magnetfäste för Gysflash 18.12PL/30.12PL/20.12/24PL

GYS, Frankrike

Kit bestående av 4 st magneter

Kraft: 20 kg/magnet

355:-

Art nr 026063



Vagn Gysflash

GYS, Frankrike

Praktisk vagn för förvaring av Gysflash med tillbehör.

Underlättar diagnostik och batteribytet.

Lämplig för:

- Gysflash 30.12/30.24HF

- Gysflash 50.12/50.12 FV/50.24HF

- Gysflash 100.12HF/101.12CNT/121.12CNTFV

3 270:-

Art nr 028890





NY

Elverk, bensin P 2400

Briggs & Stratton

Max effekt: 2,4 kw

Kontinuerlig effekt: 1,8 kw

Uttag: 2 x 230V 16A Schuko, 12V (5 A), 2 x USB

Vikt (torr): Ljudnivå: 58 db

7 700:-

Art nr 5330800



NY

Elverk, bensin P 4500

Briggs & Stratton

Max effekt: 4,5 kw

Kontinuerlig effekt: 3,7 kw

Uttag: 2 x 230V 16A Schuko, 12V (5 A), 2 x USB

Vikt (torr): 52,1 kg Ljudnivå: 61 db

13 200:-

Art nr 5330806



Elverk, bensin

Mosa, Italien

GE 5000 BBM, Briggs & Stratton XR1450

Max effekt: 5 kVA (1-fas)

Vikt (torr): 57 kg

Kontinuerlig effekt: 4 kVA

Uttag: 1 x 230 V, 16 A, 2P+T CEE

1 x 230 V, 16 A 2P+T Schuko

10 210:-

Art nr CJ8L0010



Elverk, bensin

Mosa, Italien

GE 3500 KBM, Kohler CH270

Max effekt: 3,2 kVA (1-fas)

Kontinuerlig effekt: 2,9 kVA

Uttag: 2 x 230 V, 16 A, 2P+T Schuko

Vikt (torr): 45 kg

8 235:-

Art nr CJ6G5010



Elverk, bensin

Mosa, Italien

GE 7000 HBM

Honda GX390. Max effekt: 6,7 kVA (1-fas)

Kontinuerlig effekt: 5,5 kVA (1-fas)

Uttag: 1 x 230 V, 32 A, 2P+T CEE

1 x 230 V, 16 A, 2P+T CEE. Vikt (torr): 76 kg

(Bilderna ovan är på 3 fas modellen)

18 430:-

Art nr CK1D9010

GE 8000 HBT

Honda GX390, 13 hk

Max effekt: 8 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas)

4 kVA (1-fas). Vikt (torr): 80 kg

Uttag: 1 x 400 V, 16 A, 3P+N+T CEE

1 x 230 V, 2P+T CEE

20 895:-

Art nr CK2D9010

GE 5000 HBM, Honda GX 270

Max effekt: 4,9 kVA

Vikt (torr): 56 kg

Kontinuerlig effekt: 4 kVA

Uttag: 1 x 230 V, 16 A, 2P+T CEE

1 x 230 V, 16 A, 2P+T

13 370:-

Art nr CJ8D7010



Elverk, bensin

Mosa, Italien

GE S 7000 HBM. Honda GX390.

Max effekt: 6,7 kVA (1-fas)

Kontinuerlig effekt: 5,5 kVA (1-fas)

Uttag: 1 x 230 V, 32 A, 2P+T CEE

1 x 230 V, 16 A, 2P+T CEE.

Elstart AVR

Tankstorlek: 20 liter

Ljudnivå: 71 dB vid 7 m

Vikt (torr): 97 kg

(Bilderna ovan är på 3 fas modellen)

34 325:-

Art nr CK6M1011

GE S 8000 HBT

Honda GX390, 13 hk

Max effekt: 8 kVA (3-fas)

Kontinuerlig effekt: 7 kVA (3-fas) 4 kVA

(1-fas)

Uttag: 1 x 400 V, 16 A, 3P+N+T CEE

1 x 230 V, 2P+T CEE

Elstart AVR

Tankstorlek: 20 liter

Ljudnivå: 71 dB vid 7 m

Vikt (torr): 98 kg

36 050:-

Art nr CK7M1011



Elverk, bensin

Mosa, Italien

GE 13000 HBS, Honda GX630, 19,7 hk

Elstart. Vikt: 142 kg

med AVR

Max effekt: 13 kVA (3-fas). Kontinuerlig

effekt: 11,5 kVA (3-fas), 6 kVA (1-fas)

Ljudnivå: 74 dB vid 7 m

41 785:-

Art nr CC6M8001



**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE S-6000 YDM
Yanmar L100N
Max effekt: 5,7 kVA (1-fas)
Kontinuerlig effekt: 5 kVA (1-fas)
Elstart. Vikt (torr): 133 kg
Tankstorlek: 20 liter
Ljudnivå: 74 dB vid 7 m
(Bilden ovan är på 3 fas modellen)

35 345:-

Art nr CK4E4010

GE S-6500 YDT
Yanmar L100N
Max effekt: 6,5 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 5,7 kVA (3-fas)
4,0 kVA (1-fas)
Elstart. Vikt (torr): 137 kg
Tankstorlek: 20 liter
Ljudnivå: 74 dB vid 7 m

36 725:-

Art nr CK5E4010

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE SX 6500 YDT
YANMAR L 100 V
Max effekt: 6,5 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 5,7 kVA (3-fas)
3,5 kVA (1-fas)
Med AVR
Elstart. Vikt (torr): 202 kg
Tankstorlek: 23 liter
Ljudnivå: 66,6 dB vid 7 m

49 700:-

Art nr CD9P6010

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE 12 000 HZDT . HATZ 1D90
Max effekt: 12 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 11 kVA (3-fas)
6 kVA (1-fas)
Vikt: 220kg. Elstart
Ljudnivå: 80 dB vid 7 m

57 780:-

Art nr CD4R9001L

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE10 YSX. Motor: Yanmar 3TNV76
Max effekt: 9,5 kVA (3-fas). Vikt: 535 Kg
Kontinuerlig effekt: 9 kVA (3-fas)
4,5 kVA (1-fas). 1500 v/min
Vattenkyld, elstart och uttagslist
Ljudnivå: 58 dB vid 7 m

94 970:-

Art nr CE7F1012

GE15 YSX. Motor: Yanmar 3TNV88
Max effekt: 15 kVA (3-fas). Vikt: 630 kg
Kontinuerlig effekt: 14 kVA (3-fas)
6,5 kVA (1-fas). 1500 v/min
Vattenkyld, elstart och uttagslist
Ljudnivå: 61 dB vid 7 m

103 100:-

Art nr CE8F2012

GE20 YSX. Motor: Yanmar 4TNV88
Max effekt: 20 kVA (3-fas). Vikt: 750 kg
Kontinuerlig effekt: 18 kVA (3-fas)
7 kVA (1-fas). 1500 v/min
Vattenkyld, elstart och uttagslist
Ljudnivå: 64 dB vid 7 m

116 410:-

Art nr CE9F3011



Alla priser exkl. moms.

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE35 YSC. Motor: Yanmar 4TNV98
Max effekt: 33 kVA (3-fas). Vikt: 825 Kg
Kontinuerlig effekt: 30 kVA (3-fas)
11 kVA (1-fas). 1500 v/min
Vattenkyld, elstart och uttagslist
Ljudnivå: 69 dB vid 7 m

125 805:-

Art nr CN4F4011

GE45 YSC. Motor: Yanmar 4TNV98T
Max effekt: 46 kVA (3-fas). Vikt: 880 kg
Kontinuerlig effekt: 42 kVA (3-fas)
15,5 kVA (1-fas). 1500 v/min
Vattenkyld, elstart och uttagslist
Ljudnivå: 70 dB vid 7 m

138 100:-

Art nr CN5K6011

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE90 PSX. Motor: PERKINS 1104A-44TG2
Max effekt: 90 kVA (3-fas). Vikt: 1540 Kg
Kontinuerlig effekt: 85 kVA (3-fas)
1500 v/min
Vattenkyld, elstart
(Uttagslist tillkommer)
Ljudnivå: 67 dB vid 7 m

Ring för pris!

Art nr CL9D00E2E

**Elverk, diesel**

Mosa, Italien
GE165 FSX. Motor:
IVECO N67 TE1F (Stage 3A)
Max effekt: 168 kVA (3-fas). Vikt: 2700 Kg
Kontinuerlig effekt: 153 kVA (3-fas)
1500 v/min
Vattenkyld, elstart
(Uttagslist tillkommer)
Ljudnivå: 68 dB vid 7 m

Ring för pris!

Art nr CH5J50E1E

MOSA Dieselelverk med EAS Automatstart
Det betyder att elverket startar automatisk utfall att strömmen försvinner från elnätet.

**Dieselelverk med automatstart****GE S-6500 YDT**

Motor Yanmar L100N Elstart
Max effekt: 6,5 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 5,7 kVA (3-fas)

37 700:-

Art nr NMGE56500YDT-EAS15-806

**Dieselelverk med automatstart****GE 10 YSX**

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart
Max effekt: 9,5 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 9 kVA (3-fas) 4,5 kVA (1-fas)

103 430:-

Art nr NMGE10YSX-EAS17-809

**Dieselelverk med automatstart****GE 15 YSX**

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart
Max effekt: 15 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 14 kVA (3-fas) 6,5 kVA (1-fas)

111 395:-

Art nr NMGE15YSX-EAS17-809

**Dieselelverk med automatstart****GE 20 YSX**

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart
Max effekt: 20 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 18 kVA (3-fas) 7 kVA (1-fas)

124 900:-

Art nr NMGE20YSX-EAS28-809

**Dieselelverk med automatstart****GE 35 YSX**

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart
Max effekt: 38 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 35 kVA (3-fas)

143 965:-

Art nr NMGE35YSX-PAC42

**Dieselelverk med automatstart****GE 45 YSX**

Motor Yanmar, vattenkyld, elstart
Max effekt: 46 kVA (3-fas)
Kontinuerlig effekt: 42 kVA (3-fas)

154 480:-

Art nr NMGE45YSX-PAC42



Alla priser exkl. moms.