



Motorsvets, bensin

Mosa, Italien
Magic Weld 150. Honda GX200 5,5 hk
Strömområde: 30-150 A. Kabelsats ingår
Intermittens: 150 A-60%. Vikt 34 kg
Elverksuttag max: 2 kW 230V DC
Elverksuttag kontinuerligt: 1,6 kW DC NO

18 350:-

Art nr COCD6080



Motorsvets, bensin

Mosa, Italien
Magic Weld 200. Honda GX270 8,5 hk
Strömområde: 20-200 A. Kabelsats ingår
Intermittens: 200 A-60 %. Vikt: 57 kg
Elverksuttag max: 3 kVA , 230 V AC
Elverksuttag kontinuerligt: 2,5 kVA, 230 V

28 355:-

Art nr COCD7010



Motorsvets, bensin

Mosa, Italien
TS200 BS/CF. Honda GX390 11,3 hk
Strömområde: 20-190 A. Kabelsats ingår
Intermittens: 190 A -35 %. Vikt: 111 kg
Elverksuttag max 1-fas: 5 kVA
Elverksuttag max 3-fas: 6 kVA

29 070:-

Art nr COGD9070



NY

Motorsvets diesel

CS230YSX CC/CV. YANMAR L 100 V
Elstart
Strömområde: 20-210 A. Kabelsats ingår
Intermittens: 210 A-60 %. Vikt: 230 kg
Elverksuttag max 1-fas: 5 kVA
Elverksuttag max 3-fas: 6 kVA

55 835:-

Art nr COMP6011



NY

Motorsvets diesel

TS 400 KSX/EL
KOHLER KD 625/2
Elstart
Strömområde: 20-400 A. Kabelsats ingår
Intermittens: 400 A-35 %. Vikt: 465 kg
Elverksuttag max 1-fas: 7 kVA
Elverksuttag max 3-fas: 13 kVA

92 365:-

Art nr C0SA8060



Traktorelverk

Dessa finns från 16,5 kVa – 93 kVa
Ring för mer info och pris.



Högtryckstvättar

4

Städ & rengöring

15

Tryckluft

22

Slangupprullare

34

Elvindor

36

Svets

38

Batteriladdare & starthjälp

44

Elverk & motorsvetsar

49

Olje- & smörjhantering

54

Diesel- & AdBlue-utrustning

57

Avgasutrustning

62

Industrihydraulik

64

Domkrafter & pallbockar

66



Pumpkit för helfat

Faicom, Italien
Med vagn för 200 kg fat
Oljepump DP4194 (4:1) eller
DP6194 (6:1)
Oljehandtag 18123502 2 m 1/2"
slang och 15 m vinda V601215
Regulator tillkommer

12 405:-

Art nr KP4194AV/V601215 och
Art nr KP6194AV/V601215



Oljepump

Faicom, Italien
5 m lång 1/2" slang och digitalt
oljehandtag

Med 4:1 helfatpump

4 995:-

Art nr KP4194SC

Med 6:1 helfatpump

4 995:-

Art nr KP6194SC



Oljepump

Faicom, Italien
Pump DPL 4122 4:1 med väggfäste
2 m slang + sugrör
Kapacitet: 26 l/min
Upp till 2 användare

4 245:-

Art nr KPL41M110



Oljepump

Faicom, Italien
Pump DPM 5122 5:1 med väggfäste
2 m slang + sugrör
Kapacitet: 63 l/min
Upp till 4 användare

8 855:-

Art nr KPM51M110



Oljedistributionskit

Faicom, Italien
Oljepump, slang och fäste för en
1000 l tank
Oljehandtag tillkommer. Digitalt
handtag: art nr 18123502
eller manuellt handtag art nr:
F00966140
Handtag och vinda tillkommer

5 095:-

Art nr KP41OILSPIAV



Fastställ

Pressol, Tyskland
Längd: 1340 mm Bredd: 850 mm
Höjd: 340 mm. Vikt: 71 kg
Rymmer: 221 liter

3 995:-

Art nr 19802

**Köp till
tryckluftsregulator
till alla
tryckluftsdrivna
pumpar!**



Oljepump

Puisi, Italien
Oljepump med automatik
Viscomat 200/2 Flowmat
Elektrisk ansl: 230 V
Max tryck: 12 bar
Flöde: 9 l/min. Ansl 1"

5 220:-

Art nr F0030200D

Oljepump med automatik
Viscomat 230/3 Flowmat
Elektrisk ansl: 230 V
Max tryck: 16 bar
Flöde: 14 l/min. Ansl 1"

5 915:-

Art nr F0030204D



Membranpump

Ampla, Italien
För diesel, olja, glykol och fotogen.
Flöde: 30 l/min. 5 meter slang

Elektrisk ansl: 230 V

2 195:-

Art nr 6403230

Elektrisk ansl: 12 V

2 525:-

Art nr 6403012



Oljetank 1000 liter

Pressol, Tyskland
Volym: 1000 liter
Dubbelmantlad
Inkl. nivåmätare

12 700:-

Art nr 45100



Oljevinda

Faicom, Italien
Slang: Ø 12 mm
Max tryck: 60 bar

Längd 15 m

4 320:-

Art nr V601215

Längd: 20 m

5 605:-

Art nr VL601220



Oljehandtag

Lube Works, Kina
Med digital volymmätning,
2 räkneverk, ett total och ett
nollställbart
Inkl. "nondrop" ventil
Max flöde: 30 l/min

1 835:-

Art nr 1816353



Filteraggregat

Piusi, Italien
För rengöring av olja
Flöde: 20-25 l/min
Elektrisk ansl: 230 V
Filtrering: 10 my

5 660:-

Art nr 00050300A



Oljemått

Piusi, Italien

1 liter

70:-

Art nr F0091600A

2 liter

75:-

Art nr F00917000

5 liter

135:-

Art nr F00920000



Oljemått plåt

Pressol, Tyskland
Oljemått i plåt

1 liter

225:-

Art nr 07642

2 liter

245:-

Art nr 07643



Oljetratt

Piusi, Italien

180 mm

70:-

Art nr F0093000A

220 mm

81:-

Art nr F0093100A



Oljetratt

Pressol, Tyskland
Tratt 200 mm flexibel metallpip av
HDPE (polyeten med hög täthet)
Diameter trattutlopp 22 mm Ø
utlopp: 18 mm
Längd utloppsror: 300 mm
Höjd: 200 mm. Volym: 3,2 liter

305:-

Art nr 02344950



Vevpump för 1/4-1 fat

NM, Kina
Handpump för 1/4-1 fat vev upp
till 25 l/min för oljor

375:-

Art nr 1703004



Vevpump 1/4-1 fat

NM, Kina
För diesel, biodiesel, tunn olja och
fotogen
Passar 60-220 l fat. Vikt: 1,3 kg
Kapacitet: 32 l/min vid 90 rota-
tioner/min Pumpkroppen, inre
rotor, sugröret, och utloppsroret
är av aluminium, 3-delat sugrör
Rördiameter: 32 mm

515:-

Art nr 1703011



Påfyllningspump

Pressol, Tyskland
Påfyllningspump för central-
smörjning Ø 270-310 För 18-20 kg
tunna. Komplet med slang och
snabbkoppling

2 995:-

Art nr 17037 Entreprenad och
Art nr 170371 Lantbruk



Fettvinda

Faicom, Italien
Slanglängd: 15 m
Slangdimension: 6 mm
Max tryck: 400 bar

4 215:-

Art nr V4G1415



Smörjaggregat 20 kg

Faicom, Italien
Pump, fatlock, följelock,
smörjhandtag, svivel, smörjslang
och vagn. Finns även för 1/4 fat
och 1/1 fat

4 990:-

Art nr KP7247E



Smörjaggregat

Faicom, Italien
50-60 kg, pump, fatlock, följelock,
smörjhandtag, svivel, smörjslang
och vagn. Finns även för 1/4 fat
och 1/1 fat
Regulator ingår ej

5 500:-

Art nr KP7273TA



Batteridrivna fettspjut

Pressol, Tyskland
Batteridrivna 20V
2,0 Ah Litiumbatterier Arbetstryck
låg: 400 bar Maxtryck hög: 680 bar
För 400 gr patroner och lösfett
Inkl. 2 batteri och snabbbladdare
i väska

3 540:-

Art nr 18051



Adapterkit 400 g skruvpatron

Pressol, Tyskland
Adapterkit för skruvpatron (MLS),
till fettspjut 18051.

390:-

Art nr 18051400



Spilloljeuppsamlare

Faicom, Italien

Med pneumatisk tömning
Höjd: 1 400-1 880 mm.
Uppsamlingskål ø 570 mm.

65 l tank på hjul
3 040:-
Art nr ZR65

90 l tank på hjul
3 845:-
Art nr ZR90



Spilloljesug

Faicom, Italien

Med pneumatisk tömning. Sugsonder ingår

65 l tank på hjul
3 500:-
Art nr ZA65

90 l tank på hjul
4 040:-
Art nr ZA90



Spilloljesug

Lube Works, Kina

Tryckluftdriven 30 l tank på hjul
Med slang, handtag och sugsonder

2 920:-
Art nr AOE1030



Spilloljeuppsamlare

Faicom, Italien

Uppsamlare med sug. Med pneumatisk tömning. Inkl. 5 st sugsonder 65 l tank på hjul

65 l tank på hjul
4 490:-
Art nr ZRA65

90 l tank på hjul
4 615:-
Art nr ZRA90



Oljedistributör 24 l

Flexbimec, Italien

24 l tank på hjul
Handpump med slang och handtag

2 305:-
Art nr 5423



Oljedistributör 30 l

Lube Works, Kina

Tryckluftdriven 30 l tank på hjul med slang och handtag

2 400:-
Art nr POD030



Spilloljepumpsats

Faicom, Italien

Väggmonterad
Pump: DP4117NK med filter
Sugslang med snabbkoppling

6 535:-
Art nr KP41MNKOE2



Spilloljevagn

Pressol, Tyskland

Suganslutning 3/4" med
hydraulikkoppling
Tappkran 3/4"
för manuell tömning
Tankvolym: 95 liter

4 915:-
Art nr 19857



Membranpump

Ampla, Italien

Handpump för diesel, olja, glykol, fotogen,
vatten och saltvatten
Flöde: 25 l/min

840:-
Art nr 6403025



Dieselhandtag

Piusi, Italien

Automathandtag
Max flöde: 70 l/min
Rör 24 mm diameter Levereras med svivel
och anslutningsgänga 1" inv.

735:-
Art nr F00603060

Max flöde: 80 l/min
Rör 29 mm diameter Levereras med svivel
och anslutningsgänga 1" inv.

1 010:-
Art nr F00604030

Max flöde: 120 l/min
Rör 29 mm diameter Levereras med svivel
och anslutningsgänga 1" inv.

1 050:-
Art nr F00610010



Slangupprullare

Faicom, Italien

Diesel, polyuretanslang 19 mm, 10 bar

8 m polyuretanslang
4 700:-
Art nr VG101908GO

10 m polyuretanslang
6 275:-
Art nr VGL102510GO

15 m polyuretanslang
6 275:-
Art nr VGL101915GO



Digitalt räkneverk

Piusi, Italien

För diesel och spolarvätska.
Anslutning 1" utv
Max flöde: 120 lit/min
Max tryck: 20 bar

1 590:-
Art nr F00408100



Dieselpump

Fuel Works, Kina

Elektrisk anslutning: 230 V
Flöde: 56 l/min
Med inbyggd överströmningsventil
Självsugande med knapp

1 225:-
Art nr 17330562



Dieselpump

Fuel Works, Kina

Elektrisk anslutning: 230 V Flöde: 80 l/min
Med inbyggd överströmningsventil
Självsugande

1 420:-
Art nr 17310801



Filteraggregat

Piusi, Italien

Filtroll, för rengöring av olja och diesel.
Flöde: 25 l/min
Elektrisk ansl: 230 V
Filtrering: 10 my, 2 stegs filtrering

10 570:-
Art nr F00506010



Dieselpumpkit

Piusi, Italien

Självsugande pump med pistol, bottenventil,
filter och 5 m slang Flöde: 50 l/min

Elektrisk ansl: 12 V
1 790:-
Art nr F00225410

Elektrisk ansl: 24 V
1 790:-
Art nr F00226380



Dieselpumpkit

Piusi, Italien

Pump med pistol, och 5 m slang
För diesel och glykol

Flöde: 30 l/min Elektrisk ansl: 12 V
2 035:-
Art nr F00202040

Flöde: 35 l/min Elektrisk ansl: 230 V
1 865:-
Art nr F00202000

PIUSI B.SMART:

Namnet säger allt!

Ett enkelt, intuitivt och smart system för hantering av tankdata. App i chaufförens mobil och bluetooth-utrustad pump gör allt enklare.

Är du redo för framtiden?

Administratörerna har koll på rutiner, fordon och bränslepumpar (valfritt antal pumpar, diesel och AdBlue®) i molnet.

Ingen extra programvara, bara en webbläsare krävs. Oavsett om ni arbetar med Windows, Linux eller Mac, med en PC, surfplatta eller MacBook, kan systemet alltid drivas och alla tankningsprocesser är alltid uppdaterade. Magnettaggar behövs inte längre.



Så här fungerar det: Förare loggar med sin SmartPhone in i B.Smart-pumpen via Bluetooth med en app. Appen finns tillgänglig gratis för Apple- och Android. Administratören administrerar användarna och kan bestämma om det vid tankning ska uppges körsträcka eller driftstimmor och förinställd tankkvantitet. Efter tankningsprocessen överförs data automatiskt från användarens smartphone till molnet.

Fördelar med B.Smart-systemet:

- Om systemet drivs på en plats med dålig eller ingen GSM-mottagning överförs bränsledata automatiskt till molnet så snart föraren är tillbaka i mobilnätet.
- Så snart data har överförts kan administratören följa varje ny tankningsprocess i realtid
- Maximalt 500 användare kan använda pumpen
- Valfritt antal B.Smart-system kan hanteras via molnet
- Lämplig för alla smarttelefoner med operativsystem iOS eller Android
- En export av data från molnet är möjlig som en PDF- eller XLSX-fil
- Förarna behöver inte transponder eller magnetnyckel, men detta är möjligt på begäran
- Pumpen kräver inga seriella gränssnitt eller dyra och känsliga LAN- eller WiFi-moduler
- Inga uppföljningskostnader när du uppgraderar ditt operativsystem
- Inga månatliga eller årliga kostnader för molnet
- när du köper systemet får du godkännanden för 10 användare
- Paket för fler användare kan köpas när som helst.



Pumpautomat

Piusi, Italien

Överföring via bluetooth direkt till Piusi app.
Cube 70 B smart (10 användare)
Elektrisk anslutning: 230 V
Flöde: 70 l/min
Pumpstation med bluetooth överföring till mobil upp till 10 st användare

25 565:-

Art nr F00598000

Piusi Cube B Smart 70l/min, 20 användare

27 345:-

Art nr F00598020

Cube B Smart 70l/min, 50 användare

30 395:-

Art nr F00598040



NY

Pumpautomat

Piusi, Italien

Överföring via Bluetooth direkt till app Piusi.
Inbyggd.
Cube Self Service 70 70l/min, 10 användare

29 380:-

Art nr F00748010

Self Service 70 70l/min, 50 användare

34 460:-

Art nr F00748060



NY



Pumpautomat

Piusi, Italien

Överföring via bluetooth direkt till Piusi app.
Cube 90 B Smart (10 användare)
Elektrisk anslutning: 230 V
Flöde: 90 l/min

27 445:-

Art nr F00598010

Pumpautomat Cube B Smart 90 l/min, 20 användare

29 480:-

Art nr F00598030

Pumpautomat Cube B Smart 90 l/min, 50 användare

33 100:-

Art nr F00598050



NY

Pumpautomat

Piusi, Italien

Överföring via Bluetooth direkt till app Piusi.
Inbyggd.
Cube Self Service 100 90 l/min, 10 användare

32 935:-

Art nr F00748000

Self Service 100 90 l/min, 50 användare

38 000:-

Art nr F00748070



NY

MC Box B.SMART

Piusi, Italien

Bränslehanteringssystem
För eftermontering på befintlig dieselautomat.
Tilldela användare, få kontroll på tankvolym.
(Finns även för 12 V och Adblue)
Elektrisk anslutning: 230 V
10 användare

19 165:-

Art nr F00599000

20 användare

22 265:-

Art nr F00599040

50 användare

25 310:-

Art nr F00599080



NY

Uppgradering

Piusi, Italien

Uppgradera antalet användare av B.SMART MC
Uppgradering SELF B.SMART MC, 10 användare

10 425:-

Art nr F22923000

Uppgradering SELF B.SMART MC 50 användare

15 690:-

Art nr F23058000





Pumpautomat

Piusi, Italien
Elektrisk ansl: 230 V.
Max sughöjd: 4 m
Självsugande centrifugalpump med överströmningsventil

Piusi Cube 56 Flöde: 56 l/min

3 990:-

Art nr 00057500C

Piusi Cube 70 Flöde: 70 l/min.

4 890:-

Art nr F0059100A

Piusi Cube 90 Flöde 90 l/min

5 650:-

Art nr F00592000



Dieselpumpkit Cube 70 MC

Piusi, Italien
Elektrisk ansl: 230 V
Flöde: 70 l/min. Pumpstation med kod, upp till 50 st användare

10 900:-

Art nr F0059400C

Upp till 120 användare

16 995:-

Art nr F0059415C

PIUSI
FLUID HANDLING
TECHNOLOGY



Pumpstation Pitstop 45

Piusi, Italien
Elektrisk ansl: 12 V
Flöde: 45 l/min
Slangvinda: 14 m 3/4" slang och automatpistol

11 340:-

Art nr F00212000



Dieselfilter

Piusi, Italien
Dieselfilter komp. med filterhus
Max flöde: 70 l/min

475:-

Art nr NMF00611A00

(Lös filterpatron ovan F00611010)

Max flöde: 150 l/min

1 120:-

Art nr F00611A10

(Lös filterpatron ovan F00611020)



Dieseltank, 5000 l

Pressol, Tyskland
Tank: 5000 liter
Inkl. pump, automathandtag, digital mätare, filter, överfyllningsskydd och larm
Flöde: 60 l/min.
Dubbelmantlad Elektrisk anslutning: 230 V
Frakt tillkommer

51 980:-

Art nr 26750



Dieseltank

Pressol, Tyskland
Dieseltank inkl. pump, automat handtag, mekanisk mätare, filter och 8 meter slang
Flöde: 60 l/min. Elektrisk ansl: 230 V
Dubbelmantlad. Frakt tillkommer

Tank: 1500 liter

17 775:-

Art nr 45056

Tank: 2000 liter

27 540:-

Art nr 45066



Mobil dieseltank, 220 l

Adam Pump, Italien
Tank: 220 liter
Elektrisk anslutning: 12 V
Komplett utan lock
Dieselmätare tillkommer, ingår ej!

6 415:-

Art nr 6502201210



Mobil dieseltank, 440 l

Adam Pump, Italien
Tank: 440 liter
Elektrisk anslutning: 12 V
Komplett med lock
Dieselmätare tillkommer, ingår ej!

10 190:-

Art nr 6304401230



Bränslepump EX

Piusi, Italien
För bensin
Elektrisk ansl: 12 V.
Kapacitet: 50 l/min
Slanglängd: 4 m.
Automatiskt handtag
Teleskopiskt sugrör
max längd 1100 mm

5 805:-

Art nr F00372040



Automathandtag AdBlue

Piusi, Italien
Rostfritt
Kapacitet: 35 l/min
Anslutning: 3/4"

3 015:-

Art nr F0061903B



AdBlue slangvinda

Faicom, Italien
Slanglängd: 10 m
Slangdimension: 19 mm
Max tryck: 10 bar

5 980:-

Art nr VGL101910ADB



AdBlue pumpsats Piusi Basic

Piusi, Italien
Satsen innehåller:
AdBlue pump 230 V manuellt handtag. 6 m slang och fäste för 1000 liters tank
Sugrör ingår ej!

4 700:-

Art nr F00201B20



Automathandtag AdBlue

Piusi, Italien
Komposit/Rostfritt
Kapacitet: 35 l/min
Anslutning: 3/4"
Går att utrusta med magnetventil

2 565:-

Art nr F0061700A



Handpump 2"

Piusi, Italien
Kapacitet: 38 l/min inkl. 2,5 m slang och sugrör
Välj anslutning
Med 56 x 4 anslutning
Finns i alla gängbara anslutningar

1 460:-

Art nr F00332A20



AdBlue pumpsats Piusi Pro

Piusi, Italien
Satsen innehåller: AdBlue pump 230 V automathandtag, digitalmätare(K24) 6 m slang och fäste för 1000 liters tank
Sugrör ingår ej!

6 550:-

Art nr F00201B10



AdBlue/spolarvätska

Piusi, Italien
4 siffrigt mätarverk, digitalt, nollställbart
Anslutning: in och ut 1" inv.
Max flöde: 5-100 l/min
Max tryck: 10 bar Komposit

1 470:-

Art nr F0040710A



Fyllningsautomatik

Piusi, Italien
AdBlue Delphin Pro 230/50. Helt slutet system för AdBlue påfyllning i fordon. Detta innovativa system undviker läckor och droppande

19 100:-

Art nr F00100200



Mer info www.nasstrommaskin.se
Alla priser exkl. moms.



Slangupprullare

Filcar, Italien

Slangupprullare
Slangdimension: 75 mm
Slanglängd: 10 m

13 900:-

Art nr AR-75/10PB-COMP

Slangdimension: 100 mm
Slanglängd: 7 m

13 900:-

Art nr AR-100/7PB-COMP

Slangdimension: 100 mm
Slanglängd: 10 m

15 900:-

Art nr ARC-100/10PB-COMP

Slangdimension: 100 mm
Slanglängd: 10 m
Med ansl och automatspjäll

18 300:-

Art nr ARC-100/10PB-COMP-SERR

Slangdimension: 125 mm
Slanglängd: 10 m

19 860:-

Art nr AC-125/10-COMP



Avgasslang 10 m

Filcar, Italien

Slangdimension: 75 mm.

3 860:-

Art nr EUROGAS75/10


Slangdimension: 100 mm.

4 310:-

Art nr EUROGAS100/10



MADE IN ITALY



Avgasfläkt

Filcar, Italien

0,5 hk motor
230 V, 50 Hz
350-900 m³/timme

5 670:-

Art nr AL-50-AR/ARC-M



Avgasfläkt

Filcar, Italien

50 Hz.
1 hk motor, 230/400 V 50 Hz,
100-2100 m³/timme

8 590:-

Art nr AL-100/D

1,5 hk motor. 120-2200 m³/timme

9 040:-

Art nr AL-150/D

3 hk motor. 200-3000 m³/timme

11 680:-

Art nr AL-300/D



Avgasförgrening

Filcar, Italien

För 75 mm slang och
2 st avgastrattar BGT

2 510:-

Art nr Y75-SB

För 100 mm slang
2 st avgastrattar BGT

3 330:-

Art nr Y100-SB



Avgasset

Filcar, Italien

0,5 hk fläktmotor 230/400V med rör
Avgasslang: 75 mm, 5 m lång
Avgastratt: 75 mm
Väggållare för slang

9 590:-

Art nr ECOARG-1-75/5



Avgasset

Filcar, Italien

0,5 hk fläktmotor
230/400 V med rör
2 st avgasslangar: 75 mm 5 m långa
2 st avgastrattar: 75 mm
2 st väggållare för slangarna




14 005:-

Art nr ECOARG-2-75/5



63 ton Bandbultspress TPP63

NY



63 ton Bandbultspress TPP63

Nike/Rehobot, Sverige
 Designad för fältmässigt byte av ändbult på grävmaskiners larvband.
 Tillbehör för olika bandstorlekar ingår
 Cylinder CHF63-60 ingår
 Arbetsstryck 70 MPa
 63 tons kapacitet
 Levereras i förvaringslåda
 Lämpliga pumpar (ingår ej) PHS70-1000+LS201, art nr 44414 och PP70-1000+LS201, art nr 49306

85 000:-
 Art nr 51953



Handpump

Nike/Rehobot, Sverige
 Hydraulisk handpump
 Levereras med: 2 m slang
 Svivelkoppling och snabbkoppling

PHS70-1000+ LS201
7 670:-
 Art nr 44414

PHS70-2400+ LS201
8 670:-
 Art nr 44413



Luftpump

Nike/Rehobot, Sverige
 Hydraulisk. Tryckluftsdriven
 Levereras med: 2 m slang
 Svivelkoppling och snabbkoppling

PP70-1000+ LS201
7 595:-
 Art nr 49306

PP70-2500FP+LS201
8 260:-
 Art nr 50012



Bussningsverktyg

Nike/Rehobot, Sverige
 Rehobot EBH18A, 18 ton
 Innehåller samma som art nr 44598 plus gängad stång M20 & M16. En extra hylsa och 6 extra mothållsbrickor
 Levereras i plåtlåda

13 740:-
 Art nr 49220



Bussningsverktyg

Nike/Rehobot, Sverige
 26 ton. EBH26
 Inneh: Cylinder CHFA 262
 Inkl. adapter.
 Gängad stång M30-500
 Levereras i väska
 Hylsa och mothållsbrickor

13 550:-
 Art nr 46957

37 ton. EBH37
 Inneh: Cylinder CHFA 372 A
 Inkl. adapter
 Gängad stång M36-500
 Levereras i väska
 Hylsa och mothållsbrickor

18 090:-
 Art nr 46959



Elpump

Nike/Rehobot, Sverige
 Hydraulisk elpump, 2 stegs pump. Elektrisk ansl. 230 V. Tank 2,5 liter
 Tryck 700 bar
 PME70-2500MRV/VR70

18 900:-
 Art nr 51810
 Leverans från Mars 2021



Kompaktcylinder

Nike/Rehobot, Sverige
 CLF 50-10
 Kapacitet: 5 ton
 Slaglängd: 10 mm
 Höjd: 37 mm. Vikt: 0,6 kg

2 695:-
 Art nr 35132

CLF 110-10
 Kapacitet: 11 ton
 Slaglängd: 10 mm
 Höjd: 43 mm. Vikt: 1,5 kg

3 325:-
 Art nr 35133

CLF 220-13
 Kapacitet: 22 ton
 Slaglängd: 13,5 mm
 Höjd: 50 mm. Vikt: 2,6 kg

4 330:-
 Art nr 35320



Kompaktcylinder

Nike/Rehobot, Sverige
 CLF 110-30
 Kapacitet: 11 ton
 Slaglängd: 28 mm
 Höjd: 75 mm. Vikt: 1,8 kg

3 325:-
 Art nr 47067

CLF 220-50
 Kapacitet: 22 ton
 Slaglängd: 50 mm
 Höjd: 107 mm. Vikt: 3,9 kg

4 430:-
 Art nr 37553

CLF 450-40
 Kapacitet: 45 ton
 Slaglängd: 40 mm
 Höjd: 120 mm. Vikt: 8,8 kg

5 700:-
 Art nr 47071



Hålcylinder

Nike/Rehobot, Sverige
 Aluminiumcylinder
 Köp till bottenplatta till dessa cylindrar för användning i tuffare miljö

CHFA 132
 Kapacitet: 13 ton
 Slaglängd: 52 mm
 Höjd: 165 mm
 Vikt: 2,3 kg

6 280:-
 Art nr 45862

CHFA 262.
 Kapacitet: 26 ton
 Slaglängd: 51 mm
 Höjd: 180 mm
 Vikt: 4,9 kg

10 750:-
 Art nr 46641

CHFA 372.
 Kapacitet: 37 ton
 Slaglängd: 51 mm
 Höjd: 189 mm
 Vikt: 6,9 kg

8 485:-
 Art nr 46661

CHFA 504
 Kapacitet: 50 ton
 Slaglängd: 104 mm
 Höjd: 276 mm
 Vikt: 14,7 kg

15 370:-
 Art nr 47733

CHFA 673
 Kapacitet: 67 ton
 Slaglängd: 77 mm
 Höjd: 284 mm
 Vikt: 18 kg

14 580:-
 Art nr 46681

CHFA 1003
 Kapacitet: 103 ton
 Slaglängd: 77 mm
 Höjd: 284 mm
 Vikt: 29 kg

23 245:-
 Art nr 46701

